

Amly

<http://arabicivilization2.blogspot.com>

مكتبة  
٢٠٠٩

# موسوعة سؤال وجواب عالم الديناصورات

إعداد / قسم الترجمة بدار الفاروق

أين؟

كيف؟

متى؟



ماذا؟



موسوعة سؤال وجواب

# عالم الديناميات





برعاية السيد  
سوزان مبارك

المشرف العام  
د. ناصر الأنصارى

الجهات المشاركة  
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية  
وزارة الثقافة  
وزارة الإعلام  
وزارة التربية والتعليم  
وزارة التنمية المحلية  
المجلس القومى للشباب  
وزارة التنمية الاقتصادية

التنفيذ  
الهيئة المصرية العامة للكتاب

## الناشر

دار الفاروق للاستثمارات الثقافية (ش.م.م)

العنوان: ١٢ ش الدقي - منزل كويري الدقي -

اتجاه الجامعة الجيزة - مصر

تليفون: ٠٠٢/٠٢/٣٧٦٢٢٨٣١ - ٠٠٢/٠٢/٣٧٦٢٢٨٣٠

٠٠٢/٠٢/٣٧٦٢٢٨٣٢ - ٠٠٢/٠٢/٣٧٦٢٢٨٣١

٠٠٢/٠٢/٣٧٤٩١٣٨٨

فاكس: ٠٠٢/٠٢/٣٣٢٨٢٠٧٤

www.daralfarouk.com.eg

## تحذير

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار الفاروق للاستثمارات الثقافية  
الوكيل الوحيد لشركة (ميلز كيللي) على مستوى الشرق الأوسط لهذا  
الكتاب ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان مصادره بطريقة  
الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بآلية طريقة سواء أكانت إلكترونية أم  
ميكانيكية أم بالتصوير أم بالتسجيل أم بخلاف ذلك، ومن يخالف ذلك،  
يعرض نفسه للمساءلة القانونية مع حفظ جميع حقوقنا المدنية والجنائية.

الطبعة العربية الأولى: ٢٠٠٧

الطبعة الأجنبية: ٢٠٠٤

مراجعة أثناء النشر / إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.  
إدارة الشؤون الفنية.

ماثيوس ، روبرت.

موسوعة سؤال وجواب: عالم الديناصورات/

روبرت ماثيوس ، - القاهرة: الهيئة المصرية العامة

للكتاب، ٢٠٠٨.

٤٠ ص : ٣٤ سم.

تدملك: ٦٠ ٤٧٥ ٤٢٠ ٩٧٧ ٩٧٨

٢ - الديناصورات.

١ - العنوان.


رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٦١٩ / ٢٠٠٨

١ S B N 978 - 977 - 420 - 475 - 6


# موسوعة سؤال وجواب

<http://arabicivilization2.blogspot.com>  
Amly

## عالم الديناصورات



روبرت ماثيوس



طبعة خاصة من دار الفاروق

ضمن مكتبة الأسرة عام ٢٠٠٩





ما الحفريات؟

أين يمكنك مشاهدة الديناصورات؟

أين تجد حفريات الديناصورات؟

كيف يتم تجهيز الحفريات للدراسة؟

كيف يقوم العلماء بدراسة الحفريات؟

ما أكثر الحفريات ضعفاً؟

كم عدد أنواع الديناصورات؟

لماذا تعتبر أوزاك الديناصورات مهمة؟

هل كانت كل الديناصورات ضخمة؟

هل الديناصورات تلد أم تبيض؟

ما حجم بيض الديناصورات؟

هل كان لدى الديناصورات ذكاء أم لا؟

كم تبلغ سرعة الجري عند الديناصورات؟



ما أصل كل الحيوانات التي تعيش على الأرض؟

متى كان أول ظهور للأسماء؟

ما الشكل الذي كان عليه الحيوانات البحرية الأخرى؟

متى عاشت الزواحف الأولى؟

ما أصل الثدييات؟

ما أقدم أنواع الديناصورات؟

كيف كان شكل الديناصورات الأولى؟

ما أول ديناصور انتشر بأعداد كبيرة؟

كيف كانت تعيش ديناصورات "السيلويفيسس"؟

هل هناك علاقة بين التماسيح والديناصورات؟



ما أطول الديناصورات؟

ما أثقل الديناصورات وزناً؟

كيف كانت تعيش "الصربوديات"؟

لماذا تغيرت بعض أسماء الديناصورات؟


هل ما زال يتم العثور على بقايا "الصربوديات" حتى الآن؟

ماذا كانت تأكل "الصربوديات"؟





كيف كانت تأكل "الصربوديات"؟  
 لماذا كانت رقبته "الصربوديات" طويلة جداً؟  
 كيف تتحول آثار الأقدام إلى حفريات؟  
 كيف تهضم "الصربوديات" الطعام؟  
 ما سمات أقدام "الصربوديات"؟  
 هل تم العثور على أي هيكل عظمي كامل لديناصور؟



ما أول ديناصورات "الأورنثيسكين" الضخمة؟  
 ما الحيوانات المائية التي عاشت في العصر الجوراسي؟  
 لماذا كانت لديناصورات الصيد قرون عظمية؟  
 ما الحيوانات التي عاشت في بداية العصر الجوراسي؟  
 لماذا كان لديناصور "الأستيغصور" صفائح عظمية على ظهره؟  
 هل كان ديناصور "الأستيغصور" غيبياً؟

ما أول حيوان طارفي الجو؟  
 ما أضخم حيوانات "التيروصور"؟  
 هل كانت كل حيوانات "التيروصور" سواء؟  
 ما أول طائر؟  
 كيف كانت هيئة أجداد الطيور؟  
 هل الطيور هي الوحيدة التي لها ريش؟  
 كيف نشأت الطيور وتطورت؟



كم كان عدد أنواع الديناصورات ذات القرون؟  
 لماذا انتشرت الديناصورات ذات القرون بشكل كبير؟  
 ما حجم بيض الديناصورات؟  
 ما أشهر الاكتشافات الحفرية على الإطلاق؟  
 هل كانت الديناصورات تهاجر؟  
 هل كانت القرون أسلحة جيدة؟

ما الذي يميز ديناصورات "الهادرصور"؟  
 هل كل ديناصورات "الهادرصور" لها قرون عظمية؟  
 ما أغرب ديناصورات "الهادرصور"؟  
 لماذا تسمى ديناصورات "الهادرصور" بالديناصورات ذات منقار البط؟  
 كيف كانت تهتم ديناصورات "الهادرصور" بصغارها؟  
 كيف كانت تبني ديناصورات "الهادرصور" أعشاشها؟






٢٩-٢٨

## الديناصورات ذات الصفائح العظمية

ما الديناصور الذي كانت له أثقل صفائح عظمية؟  
 كيف كانت تعيش ديناصورات "الأنكيلوسور"؟  
 كيف كانت ديناصورات "الأنكيلوسور" تدافع عن نفسها؟  
 ما الديناصورات ذات الرأس العظمي؟  
 ما أصغر ديناصور ذي رأس عظمي؟  
 لماذا كان للديناصورات ذات الرأس العظمي مثل هذه الجماجم الصلبة؟



٣١-٣٠

## ديناصورات العصر الطباشيري الصيادة



هل كانت الديناصورات تقوم بالصيد في جماعات؟  
 ما أذكى ديناصور؟  
 ما الديناصور الذي كان يأكل الأسماك؟  
 ما الديناصور الذي أطلق عليه اسم القاتل الغامض؟  
 ما المخلب المخيف؟  
 ما الديناصورات الصيادة التي لم تكن لديها أسنان؟

٣٣-٣٢

## ديناصورات "التيرانصور ريكس"

كيف كان يبدو ديناصور "التيرانصور ريكس"؟  
 كم تبلغ سرعة ديناصور "التيرانصور"؟  
 ما الديناصورات التي كانت تتغذى عليها ديناصورات "التيرانصور ريكس"؟  
 لماذا كانت أذرع ديناصورات "التيرانصور" صغيرة للغاية؟  
 لماذا كانت جمجمة ديناصورات "التيرانصور" قوية جداً؟  
 هل كان ديناصور "التيرانصور" أكبر الديناصورات الصيادة؟



٣٥-٣٤

## نهاية عصر الديناصورات



كيف كان العالم قبل انقراض الديناصورات؟  
 هل انقرضت الديناصورات كلها في وقت واحد؟  
 هل كان اصطدام أحد النيازك بالأرض سبباً في قتل الديناصورات؟  
 هل تسببت البراكين في انقراض الديناصورات؟  
 هل استطاعت الثدييات أن تبيد الديناصورات؟  
 ماذا حدث بعد انقراض الديناصورات؟

٣٧-٣٦

اختبر معلوماتك



## أين يمكنك مشاهدة الديناصورات؟

تستطيع أن ترى الديناصورات في متحف للتاريخ الطبيعي. فالكثير منها به هياكل عظمية كاملة للديناصورات تم جمعها لتظهر كأنها في شكل طبيعي حي. ويتضح من ذلك كيف كانت هذه الديناصورات ضخمة عندما كانت على قيد الحياة، وكذلك نوعية الأفعال التي كانت تقوم بها. فبعض الديناصورات تستطيع أن تجري بسرعة كبيرة أو أن تقفز في الهواء. أما البعض الآخر. فكان لا يقدر إلا على المشي فقط وببطء شديد.



① لقد تم استخراج بعض الحفريات من الصخور وتم تركيبها معاً لتبدو كما لو كانت في وضع طبيعي ينبض بالحياة.

لقد عاشت الديناصورات على الأرض منذ ملايين الأعوام. ولم يبق منها أحد الآن. وقد عرف الإنسان بوجود الديناصورات عن طريق عظامها الموجودة في الصخور على شكل حفريات. وقد اكتشف العلماء آلاف الحفريات للديناصورات ودرسوها دراسة متأنية. وبفحص هذه الحفريات، استطاع العلماء أن يخبرونا عن شكل الديناصورات وكيف كانت تعيش. ويطلق على العلماء الذين يقومون بدراسة الديناصورات وحفريات الحيوانات والنباتات القديمة اسم "علماء الحفريات".

## ما الحفريات؟

إن الحفريات هي أشياء محفوظة في الصخور منذ ملايين الأعوام. ومعظم هذه الحفريات من العظام أو الأسنان؛ ذلك لأن هذه الأجزاء الصلبة تتحجر بسهولة مقارنة بالجلد والعضلات. ولقد تحللت الأجزاء الأصلية على مر ملايين الأعوام وذهبت في التراب وحلت مكانها المواد المعدنية من الصخور المحيطة بها. ويمكن أن تكون الحفريات ثقيلة جداً وفي الغالب ضعيفة أيضاً. ويتم العثور أحياناً على حفريات نادرة للجلد أو العضلات.



① لقد تحجرت الحفريات في الصخور ويتم عرضها في الغالب بالطريقة نفسها التي وجدت عليها.

## أشهر ١٠ حفريات

- ١٨٢٢ اكتشف الدكتور "جيدن مانتل" أول حفريات لديناصور في مدينة "ساسيكس" بـ "إنجلترا". وتنتمي هذه الحفريات لديناصور "الإجواندون".
- ١٨٥٨ اكتشف "جوزيف لايدي" أول هيكل عظمي لديناصور في ولاية "نيو جيرسي" بـ "الولايات المتحدة الأمريكية"، وهو هيكل لديناصور "الهادرصور".
- ١٨٧٨ اكتشف عمال مناجم الفحم في "بيرنسارت" في "بلجيكا" ٤٠ هيكل عظمي كاملاً لديناصور "الإجواندون".
- ١٩٠٩ عشر "إيرل دوجلاس" على أكبر اكتشاف خاص بالحفريات في العالم بولاية "يوتا". وهو الآن الأثر الوطني للديناصورات، وما زالت أعمال الحفر مستمرة حتى الآن في هذه المنطقة.
- ١٩٢٥ لأول مرة في التاريخ اكتشف "روي أندروز" عظم الديناصورات وبيضاها في أثناء بحثه عن الحفريات في صحراء "جوبي" بـ "آسيا الوسطى".

## الاكتشافات الخاصة بالديناصورات

### تواريخ مهمة

- ١٦٧٦ قام الكاتب الإنجليزي "روبرت بلوت" بنشر كتاب يحتوي على صور عظام عملاقة وغريبة تم العثور عليها في "إنجلترا".
- ١٨٢٤ إن أول ديناصور يتم ذكره في الكتب العلمية هو "الميجالوصور" وذلك على يد الدكتور "ويليام بكلاند".
- ١٨٤٢ استخدم العالم البريطاني "دكتور" ريتشارد أوين كلمة ديناصور لأول مرة لوصف ثلاثة أنواع مختلفة من الزواحف الضخمة القديمة.
- ١٨٥٤ تمت إقامة نماذج ضخمة للديناصورات في حديقة "هايد بارك" بـ "لندن" - وهي موجودة الآن في قاعة كريستال بالاس بـ "لندن".
- ١٩٣٣ قادت السينما الأمريكية بإنتاج فيلم "كينج كونج" الذي يظهر البشر والديناصورات معاً، هذا على الرغم من أن الديناصورات اختفت قبل أن يظهر الإنسان بزمان بعيد.



➔ هذه أعمال الحفر والتقيب الميدانية، ولا بد من تسجيل كل حفرة بدقة بالغة ومكان العثور عليها بالتحديد.



١ يقوم العلماء المتخصصون في العمل باستخراج الحفريات بعناية شديدة من الصخور.



### كيف يتم تجهيز الحفريات للدراسة؟

يتم تجهيز الحفريات للدراسة عن طريق تنظيفها. فيجب على علماء الحفريات أن يزيلوا كل الصخور المحيطة بالحفريات. وبعض أنواع هذه الصخور تتحلل تحت تأثير المواد الكيميائية، ولكن معظمها تحتاج إلى أن تُفكَّت باستخدام الأزاميل والفؤوس. ويفضل بعض علماء الحفريات استخدام مثقاب طبيب الأسنان لإزالة بقايا الصخور النهائية. ويتم نَقْعُ هذه الحفريات بعد ذلك في مواد كيميائية للتقليل من ضعفها. ويتم بعد ذلك تصويرها ورسمها بالتفصيل.

### أين تجد حفريات الديناصورات؟

من الممكن أن تجدها في الصخور التي ترجع للعصر الميزوزوي. ويرجع زمن هذه الصخور إلى عصر الديناصورات - منذ ٢٣٠ إلى ٦٥ مليون عام. وعلى الأرجح، أنه كان كلما مات ديناصور، غطت الرمال عظامه أو ترسبت في الطين. وربما تكون قد دُفنت هذه العظام بعد ذلك وتحولت لأحجار. وعندما خرجت هذه الصخور إلى سطح الأرض بفعل الزلازل أو عوامل التعرية، استطاع الإنسان أن يجدها ويحفر ليستخرجها.



١ يتم تنظيف هذه الحفريات للتأكد من رؤية أصغر أجزائها وأدقها.

### ما أكثر الحفريات ضعفاً؟

إنها الحفريات الخاصة بالروث المتحجر للديناصور. وهي يمكن أن توضح للعلماء ما الذي كانت تتغذى عليه الديناصورات ومقداره. وقد تم العثور على آثار أقدام الديناصور في بعض المناطق محفوظة على هيئة حفريات.



٢ إن من أقل الحفريات التي تم العثور عليها من عصر الديناصورات هي الروث المتحجر الخاص بها.

### أسماء الديناصورات

إن كل أنواع الديناصورات لها اسمان؛ فالاسم الأول هو اسم النوع الذي ينتمي إليه وهو الاسم الذي يستخدم في معظم الأحيان، أما الاسم الثاني، فهو اسم خاص يقل استخدامه.

ويستطيع العلماء عندما يكتشفون نوعاً جديداً من الديناصورات أن يسموه بأي

اسم يرغبون فيه إلا أسماءهم. وتحتوي

معظم أسماء الديناصورات على اللاحقة

اللاتينية "صور" كجزء من الاسم - والتي

تعني "الزاحف" أو "السحلية". ويغير

العلماء آراءهم أحياناً فيما يتعلق بأسماء

الديناصورات، فهم يطلقون الآن على ديناصور

"البروتوصور" اسماً مختلفاً هو "الاباتوصور".



١ إن يدي ديناصور "الإجواندون" تمكّن من الحصول على النباتات أو يمكنه استخدامها كرجلين.

١٩٦٩ وجد "جون أوستروم" حفريات لديناصور "الدينونيتشيس"، وقد أظهرت هذه الحفريات أن بعض الديناصورات كانت مخلوقات سريعة وذكية.

١٩٧٤ تم العثور على مئات الحفريات في منطقة بعيدة بولاية "زيبونج" في "الصين". ومعظم هذه الحفريات تنتمي لأنواع قديمة غير معروفة من الديناصورات.

١٩٩٣ تم اكتشاف أكبر ديناصور وأكبر حيوان برّي وهو ديناصور "الأرجنتينوصور" والذي قد يزن ما يزيد على ٩٠ طناً.

١٩٩٥ تم اكتشاف حفريات لديناصور "الجيجنوتوصور" البالغ طوله ١٤,٣ متر وهو أكبر حيوان أكل لحوم ظهر على هذه الأرض على الإطلاق.

١٩٩٨ تم اكتشاف ديناصور "الكوديتريكس" في ولاية "لياونيج" في "الصين". ويوضح هذا الاكتشاف أن بعض الديناصورات الصغيرة كانت مغطاة بالث



## كم عدد أنواع الديناصورات؟

لقد حدد العلماء أنه كانت هناك مئات الأنواع المختلفة من الديناصورات، ولكن ليس هناك من هو على يقين بالعدد المحدد لأنواع الديناصورات. كما أن هناك بعض الأنواع المختلفة من الديناصورات التي تتميز بالتشابه الشديد، لذلك يعتقد بعض العلماء بضرورة تصنيف هذه الأنواع المختلفة تحت نوع واحد من الديناصورات. ويعتقد البعض الآخر من العلماء أن الحفريات المختلفة التي يعتقد أنها تنتمي لنوع واحد فقط لا بُد أنها تنتمي إلى العديد من الأنواع. وهناك آلاف الحفريات للديناصورات ما زالت مدفونة ولم يتم اكتشافها بعد.

تعني كلمة ديناصور "السحلية المخيفة". وأول من أطلق هذا الاسم على هذه المجموعة من الحيوانات هو العالم "ريتشارد أوين" في عام ١٨٤٢. والديناصورات نوعٌ خاصٌ من الزواحف ذات أرجل أسفل جسمها مثل الثدييات الحالية. ويستطيع العلماء التعرف على الديناصورات عن طريق ملامح عظام الجمجمة؛ وذلك لأنها تختلف عن أي نوع من أنواع الزواحف الأخرى. وتقترب الديناصورات بشكل كبير من التماسيح. ويعتقد بعض العلماء احتمال مجيء بعض الطيور من أحد أنواع الديناصورات.

## لماذا نعتبر أورك الديناصورات مهمة؟

ترجع كل الديناصورات إلى مجموعة واحدة من مجموعتين يتم تقسيمها عن طريق شكل عظام الورك. فعظام ورك ديناصور "السوريسكين" على شكل الزواحف الحديثة، ويعني اسم هذه الديناصورات "ورك الزاحف". أما ديناصورات "الأورنثيسكين"، فعظام وركها تشبه عظام ورك الطيور الحديثة. ويعني اسم هذه الديناصورات "ورك الطيور". وينقسم هذان النوعان الرئيسيان إلى العديد من الأنواع الصغيرة، والتي تعرف بالرتب وتحت هذه الرتب تأتي عائلات الديناصورات المتشابهة.



١ إن ديناصور "السوريسكين" - الموجود على الشمال - له ورك مثل الزواحف الحديثة. في حين أن ديناصور "الأورنثيسكين" - الموجود على اليمين - له ورك مثل الطيور الحديثة.



لقد عثر العلماء على أعشاش حمرية لديناصور "الماياصور" وتوضح هذه الحفريات كيف كانت تعدي الأم صغارها.



## عائلات الديناصورات

### مجموعات العائلات

يتم تصنيف الديناصورات المتشابهة معاً في عائلات. وتضم عائلة "الأورنثيسكين" ديناصورات "السيراتوبسيدات" و"الباشيسيفالوصورديات" و"الأنكيلوصورديات" و"النودوصورديات" و"الاستيجوصورديات" و"الهادروصورديات" و"الإجواندونتيديات" و"الأورنثوبوديات". وكل هذه الأنواع من الديناصورات من أكلات النباتات. أما عن عائلة "السوريسكين"، فتقسم إلى مجموعتين كبيرتين: المجموعة الأولى وهي "الصربوديات" وهي أكبر الديناصورات حجماً ومن أكلات النبات. والمجموعة الثانية هي "الثروبوديات" وهي ديناصورات ذات رجلين ومن أكلات اللحوم. وأيضاً، يتم تقسيم ديناصورات "الثروبوديات" إلى عائلات أصغر مثل التيرانوصورديات و"السينيوصور" و"الدروميوصور" و"الأورنثيميديات" و"الأديبيوصور" وغيرها.


## هل كانت كل الديناصورات ضخمة؟

لا؛ فهناك عددٌ من أنواع الديناصورات الصغيرة إلى حدٍ بعيدٍ. وكان أصغر هذه الديناصورات هو الديناصور الصياد "الكومبسوجناثس". وكان حجمه يقرب من حجم الدجاجة الحالية، وكان يزن ما يقرب من ٢,٥ كيلو جرام. وكان يتميز بذيله الطويل وكذلك رقبته الطويلة مما يجعل طوله يصل إلى ما يقرب من مترٍ ولكن يبلغ ارتفاعه ٤٠ سنتيمتراً فقط. وكان هذا الديناصور يأكل - على الأرجح - الحشرات والسحالي الصغيرة.

## هل الديناصورات تلد أم تبيض؟

كانت الديناصورات تبيض ثم يفقس البيض ويخرج صفارها للحياة. ولأن البيض ضعيف، فهو لا يتحول في أغلب الأحيان إلى حضرات. ولكن عثر العلماء على عددٍ قليل من البيض المتحجر. وأظهر هذا البيض المتحجر أن بيض الديناصورات يشبه إلى حدٍ كبير بيض التماسيح الموجودة في يومنا هذا. فمعظم هذا البيض له شكلٌ بيضاوي وطويل، ولكن بيض ديناصورات "الصربوديات" العملاقة من المحتمل أنه كان مستديراً.

لقد اختلف بيض الديناصورات في الحجم والشكل بشكلٍ كبير؛ بحيث كان هناك بيض يقل حجمه عن بيض الدجاجة الحالي.



بقايا جنين ديناصور تم العثور عليها من بين بعض البيض المتحجر.

## ما حجم بيض الديناصورات؟

تضع أنواع الديناصورات المختلفة أحجاماً مختلفة من البيض، ويعتمد حجم البيضة على مدى ضخامة حجم الديناصور البالغ. إن أصغر ديناصور كان يضع بيضة طولها ٤ سنتيمترات وقد تكون أصغر من ذلك. أما أكبر الديناصورات، فقد كان يضع بيضاً أضخم من أي بيض آخر لأي حيوان على الإطلاق. وكان يبلغ عرض البيضة ٤٠ سنتيمتراً، أي مثل كرة القدم وكانت تضعها الديناصورات التي من نوع "الصربوديات" - على الأرجح.



كانت الديناصورات الصيادة قادرة على تعقب المخلوقات الأخرى ومطاربتها، ولذلك من المحتمل أنها كانت تتمتع بذكاء كذكاء الكلاب البرية الحديثة.

## هل كان لدى الديناصورات ذكاء أم لا؟

كان لبعض الديناصورات مخٌ صغير جداً ومن محتمل أنها كانت غبية، ولكن كان يتميز البعض الآخر من الديناصورات بمخٍ كبير جداً وكانت ذكية إلى حد ما. كان الديناصور الصياد "الدينونيتشاس" يعيش في "أمريكا الشمالية" وكان ذكياً لدرجة أنه كان بإمكانه التعاون مع الديناصورات الأخرى في أثناء الصيد.



يمكن لأسرع الديناصورات مجازة أسرع الحيوانات الحديثة بسهولة.

## كم تبلغ سرعة الجري عند الديناصورات؟

في الحقيقة، تستطيع إحدى عائلات الديناصورات الجري بسرعة كبيرة جداً، ربما تزيد على ١٠ كم متراً في الساعة. وكانت هذه الديناصورات تنتمي إلى عائلة "الأورنثيميديا" التي تشبه انعام، وكانت تستطيع أن تجري بسرعة كبيرة، حيث كانت عظامها خفيفة وأجسامها نحيفة، ولكن أرجلها الخلفية كانت طويلة جداً وقوية للغاية. وكان يبلغ طول أحد هذه الأنواع وهو "الستروثيوميموس" ٤,٣ متر، وكانت له أرجل أطول من أي ديناصور من ديناصورات "الأورنثيميديا"، ومن المحتمل أنه كان أسرع الديناصورات.

## تواريخ مهمة

فترة حياة عائلات الديناصورات  
إن كل هذه التواريخ تقريبية.

العائلة	منذ ملايين الأعوام	العائلة	منذ ملايين الأعوام
الأنكيلوصورديات.	١١٠ - ٦٥ مليون عام.	البروصربوديات.	منذ ٢٢٠ - ١٦٠ مليون عام.
الأورنثيميديا.	١١٠ - ٦٥ مليون عام.	الصربوديات.	منذ ١٩٠ - ٦٥ مليون عام.
الباشيسيفالوصورديات.	١٠٥ - ٦٥ مليون عام.	النودوصورديات.	منذ ١٨٠ - ٦٥ مليون عام.
السيراثوبسيديات.	١٠٠ - ٦٥ مليون عام.	الاستيجوصورديات.	منذ ١٧٠ - ٨٠ مليون عام.
الهادرصورديات.	٩٥ - ٦٥ مليون عام.	السينوصور.	منذ ١٥٠ - ٨٠ مليون عام.
الأوفيراتوصور.	٨٥ - ٦٥ مليون عام.	الإجواندونتديات.	منذ ١٤٠ - ٦٥ مليون عام.
الثروبوديات.	٨٠ - ٦٥ مليون عام.	الدرومايوصور.	منذ ١٢٥ - ٦٥ مليون عام.



## متى كان أول ظهور للأسماك؟

مد ما يقرب من ٤٥٠ مليون عام وكانت الأسماك الأولى لها هيكل عظمي عسروهي وليس عظم زجاجي. ومن المحتمل أنها كانت تتغذى على النباتات أو الحيوانات الصغيرة جداً. ومنذ ٤٣٠ مليون عام، أصبح للأسماك هيكل عظمي وفكان مما جعلها سباحة ماهرة. وأتاح لها الفرصة لاصطياد الكائنات الكبيرة من أجل الحصول على الغذاء. ولقد انحدرت كل الفقاريات الحديثة من هذه السمكة الأولية. أما احتواؤها على عيني وطرفين، فقد بدأ ظهورها مع هذه الكائنات الأولية.

لم تكن الديناصورات هي أول الحيوانات التي كانت تعيش على الأرض. فهناك العديد من المخلوقات التي كانت تعيش وتتطور منذ ملايين الأعوام قبل وجود الديناصورات. فأول ما ظهرت الحيوانات ظهرت في الماء، ولكنها تطورت فيما بعد حتى استطاعت أن تعيش على الأرض اليابسة. وبدأت الزواحف تسيطر على الحياة على الأرض بعد تطورها بفترة وجيزة. وكان توجد العديد من أنواع الزواحف وكلها تتنافس مع بعضها البعض من أجل الغذاء والبقاء. وبهذا، توافرت كل الظروف المناسبة لظهور الديناصورات.

## ما أصل كل الحيوانات التي تعيش على الأرض؟

إن أصل كل هذه الحيوانات سمكة تسمى "السيلكانث" والتي ظهرت منذ ٣٩٠ مليون عام. وكانت لها زعانف قوية جداً وعضلية. وتعرف هذه الأسماك بالأسماك "فصية الزعانف"، وتطورت حتى أصبحت في النهاية حيوانات تعيش على الأرض. وفي بادئ الأمر، اعتقد العلماء أن هذه السمكة انقرضت منذ ٧٠ مليون عام ولكن تم العثور على واحدة منها في عام ١٩٣٣ في "مدغشقر".


وقد اعتقد العلماء في هذا الوقت أن هذه السمكة نادرة للغاية، ولكن قال الصيادون المحليون أنهم كانوا يصطادونها لفترة طويلة دون أن يدركوا أنها نادرة. ومن المعروف الآن أن هذه الأسماك يمكن أن توجد في أعماق مياه المحيط الهندي على الرغم من أنها مهددة بالانقراض وبالتالي أعدادها ليست كبيرة.

## الكائنات والأشياء القديمة الباقية

### حقائق مذهلة

- يبلغ عمر أقدم الصخور المعروفة ما يقرب من ٣٩٠٠ مليون عام.
- لقد عاشت الضفادع على الأرض منذ ٢٤٠ مليون عام.
- إن "التوتارا" النيوزيلندي هو الباقي الوحيد من مجموعة زواحف "الرينجكوسور" والتي نشأت وتطورت منذ ٢٤٠ مليون عام.
- ظهر سمك القرش منذ ٤٠٠ مليون عام ومنذ هذا الحين لم يتغير إلا قليلاً.
- لم يتغير سمك "ملك السرطاني" الموجود بـ "أمريكا الشمالية" إلا تغيراً بسيطاً منذ ٤٣٠ مليون عام.

نقد كانت أسماك القرش تعيش في مياه البحار في الوقت الذي كانت تطوف فيه الديناصورات في أرض. ولكن سمك القرش لم يتغير مع حدوث تغيرات في الأرض.





١٣ - في رو حف الثرابسيديات كانت مغطاة بالفراء أو الشعر، وكانت تشبه الثدييات الحالية إلى حد كبير هذا على الرغم من أنها تحت الجلد ما زالت من الزواحف القديمة. ولكن كل الحيوانات التي انحدرت منها - فيما بعد - أصبحت ثدييات.

### ما أصل الثدييات؟

إنها زواحف "الثرابسيديات" التي ظهرت على الأرض منذ ما يقرب من ٢٦٠ مليون عام، ولقد نشأت هذه الزواحف وتطورت بأشكال عديدة ومختلفة بعد ظهورها بـ ١٢٠ مليون عام. وكانت بعض هذه الزواحف من آكلات النبات، وكان البعض الآخر يصيد الحيوانات الأخرى. ولقد تطورت ملامح هذه الزواحف تدريجيًا حتى أصبح لها شعر وعضلات فكية خاصة. وفي وقت معين قبل ٢٠٠ مليون عام، تطورت مجموعة من زواحف "الثرابسيديات" الصغيرة إلى الثدييات. وعاشت هذه الكائنات في أثناء عصر الديناصورات، ثم انتشرت بسرعة وتطورت إلى مجموعة من الأشكال المختلفة.



١٤ - كانت الزواحف تتميز بجلدها الخشن المكسو بالقشور المانعة لتسرب الماء، وكان لها أربعة أطراف بالرغم من أن بعضها كان يمشي على الأرجل الخلفية فقط ويستخدم الأطراف الأمامية كأذرع.

### متى عاشت الزواحف الأولى؟

منذ ما يقرب من ٣١٠ ملايين عام؛ فلقد نشأت وتطورت الزواحف من البرمائيات لتصبح أكثر تكيفًا مع الحياة على الأرض. وقد كانت تضع بيضًا صلبًا لكي يحمي صغارها على الأرض وكانت تتميز بجلدها الخشن الذي كان يحمي أجسامها من الجفاف. وقد عاش حيوان "الديمترودون" منذ ما يقرب من ٢٧٠ مليون عام بـ "أمريكا الشمالية". وكان هذا الحيوان الزاحف يبلغ من الطول ٣ أمتار، وكان يصيد بعض الزواحف الأخرى. وكان لهذا الحيوان جزء ضخم من الجلد على طول ظهره ليساعده على رفع درجة حرارة جسمه في ضوء الشمس الدافئ. وهناك العديد من الزواحف الأخرى التي طورت الجزء الجلدي السابق كي يساعدها على تنظيم درجة حرارة أجسامها، ومن بين هذه الزواحف ديناصور "السبينوصور".



١٥ - لقد كانت صدفة "الأمونية" واحدة من أكثر المجموعات انتشارًا من بين الكائنات البحرية. ولقد عاشت لملايين الأعوام، ولكنها انقرضت تمامًا الآن.

### ما الشكل الذي كان عليه الحيوانات البحرية الأخرى؟

لقد كانت للحيوانات البحرية الأخرى أشكالًا وأحجامًا مختلفة. ومن بين أشهر هذه الأنواع كانت "الأمونيات" والتي تشبه إلى حد كبير حيوانات الحبار والأخطبوط الحديثة. ولقد ظهرت "الأمونيات" منذ ما يقرب من ٢٣٠ مليون عام. وكان لها صدقات طويلة وملتفة مليئة بالهواء الذي كان يساعدها على الطفو. وكانت "الأمونيات" تستخدم مجسها لصيد الحيوانات الصغيرة. أما بعض الأمونيات المتأخرة، فكان لها صدقات مستقيمة أو مقوسة. ولقد انقرضت كل "الأمونيات" منذ ما يقرب من ٦٥ مليون عام في الوقت نفسه الذي اندثرت فيه الديناصورات.

### تواريخ مهمة

- منذ ٤,٦ بليون عام
- منذ ٣,٣ بليون عام
- منذ ٧٠٠ مليون عام
- منذ ٤٥٠ مليون عام
- منذ ٣٨٠ مليون عام
- منذ ٣٣٠ مليون عام
- منذ ٣١٠ مليون عام
- منذ ٢٣٠ مليون عام
- منذ ٢٢٠ مليون عام

تكوّنت الأرض من كتلة هائلة من الغبار والغازات.

بدأ ظهور أولى النباتات البسيطة - وهي الطحالب - في محيطات العالم.

ظهرت أولى الحيوانات المائية - وهي الديدان وقنديل البحر والإسفنج.

ظهرت أول سمكة في المحيطات.

انتقلت النباتات والحيوانات التي تشبه الحشرات إلى اليابسة.


تطورت البرمائيات الأولى من الأسماك وبدأت العيش على الأرض والماء.

تطوّرت إحدى مجموعات البرمائيات إلى زواحف.

ظهرت الديناصورات الأولى.

تطورت مجموعة صغيرة من زواحف الثرابسيديات إلى ثدييات.

١٦ - تكوّنت الأرض من كتلة هائلة من الغبار عبر ملايين الأعوام.





## ما أول ديناصور انتشر بأعداد كبيرة؟

إنه ديناصور "السيلوفايسس" الذي تم العثور على أعداد كبيرة منه. فقد تم العثور على مئات الديناصورات المتحجرة من هذا النوع في أمريكا الشمالية. وكان الاكتشاف المثير هذا في عام ١٩٤٧ في "جوست رانتش" في ولاية "نيو ميكسيكو". ولقد عثر العلماء على حفريات مجموعة كاملة من هذه الحيوانات، ما يقرب من مائة. وكانت هذه المجموعة لديناصورات "السيلوفايسس" من أعمار مختلفة بدايةً من الديناصورات الصغيرة حتى البالغة. وكان يصل طول البالغ منها ٢ أمتار وله أرجل خلفية قوية جداً، وأخرى أمامية أصغر منها مزودة بمخالب حادة. ويعتقد العلماء أن هذه المجموعة قد ماتت بسبب عاصفة رملية شديدة.

ظهرت الديناصورات أولاً على الأرض منذ حوالي ٢٣٠ مليون عام في أمريكا الجنوبية. وفي هذا الوقت، كانت الديناصورات عبارة عن نوع من الأنواع العديدة الموجودة من الزواحف. ولكنها انتشرت بسرعة مذهلة في شتى بقاع الأرض وتطورت إلى عدد هائل من الأنواع المختلفة. ومنذ ١٩٠ مليون عام، كانت الديناصورات هي حيوانات مهيمنة على الأرض، وظلت كذلك لما يزيد على ١٢٠ مليون عام.


## كيف كان شكل الديناصورات الأولى؟

تنتمي الديناصورات إلى مجموعة من الزواحف المعروفة باسم "الأركوصور" والتي تعني "الزواحف الحاكمة". وتشمل هذه المجموعة التماسيح وأنواعاً عدة من الزواحف المنقرضة الآن. وكان ديناصور "الأورنثوميس" ينتمي إلى هذه الديناصورات، والذي من المحتمل أن يشبه الديناصورات الأولى. وكان طوله يقرب من ٤ أمتار، وكان يصيد الحيوانات الأخرى مستخدماً عضلاته القوية.

## ما قدم أنواع الديناصورات؟

هناك نوعان من "الديناصورات" التي يُعدّ واحدًا من أهم الديناصورات المعروفة والذي كان يعيش في أمريكا الجنوبية منذ ما يقرب من ٢٣٠ مليون عام، وكان يُسمى "الديناصور". وكان يصيد بعض الحيوانات الأخرى. وكان يتمتع بفك مليء بالأسنان الحادة معضلة حلف. وتستطيع هذه الأسنان أن تقبض على فريسة قوية تحاول الفرار وتوقف حركتها. كما كان الفكّان مزودين بعضلات قوية للغاية مما يجعلها قادرة على توجيه عضلة قوية لأي كائن قاده حظه السيئ للوقوع فريسة لهذا الحيوان المفترس. وعلى الأرجح، أن يكون هذا الديناصور هو أصل ديناصورات "الديناصورات" أو "الديناصورات". وهناك ديناصورات أخرى كانت موجودة في هذا الوقت؛ فلقد عثر العلماء على حفريات لحيوانات مفترسة أصغر حجماً يُطلق عليها "الديناصورات".

تنتمي ديناصورات "الأورنثوميس" إلى مجموعة من الزواحف الصيادة الضخمة والقوية. ولقد تطورت الديناصورات الأولى على الأرجح من هذه المجموعة



## كيف تتعرف على الديناصور؟

### توجد أربعة طرق للتعرف على الديناصورات:

- ١- الأرجل تكون تحت الجسم مباشرة، وليست ممتدة جانباً كما هو الحال في الزواحف الأخرى.
- ٢- يحتوي رُسع القدم على مفصل بسيط يسمح بحركات محدودة فقط، هذا على خلاف معظم الزواحف التي لها رُسع قدم قادر على التغير في جميع الاتجاهات.
- ٣- الورك متصلة بإحكام بالعمود الفقري وليس بشكل غير محكم كما هو الحال في معظم الزواحف.
- ٤- لها أرجل خلفية طويلة، فكل الديناصورات - تقريباً - لها أرجل خلفية أطول بشكل واضح عن الأرجل الأمامية.


يوضح هذا الهيكل العظمي المتحجر لأحد ديناصورات "الديناصورات" مفصل رُسع القدم البسيط الذي يسمح للقدم بالحركة للأمام والحلف فقط. أما بعض الزواحف الأخرى فلها مفاصل معقدة للغاية.



## هل هناك علاقة بين التماسيح والديناصورات؟

لقد كانت زواحف "الأركوصور" الأولى هي أصل كل من التماسيح والديناصورات. فلقد كانت حيوانات "الإريثروستشس" تعيش منذ ما يقرب من ٢٥٠ مليون عام في جنوب إفريقيا، وكان الواحد منها ينمو حتى يصل طوله إلى ما يقرب من ٤,٥ متر، كما أنه كان قادراً على الجري بسرعة مناسبة عند محاولة صيد بعض الزواحف الأخرى. وكان فكاه مكونين من العديد من الأسنان الحادة مخروطية الشكل التي كان يستخدمها لمهاجمة الحيوانات الأخرى. وكانت تتميز زواحف "الإريثروستشس" والحيوانات المشابهة بالأرجل الخلفية الطويلة التي أصبحت ميزة في كل الديناصورات والتماسيح اللاحقة.

① لقد كان ديناصور "السيلوفيسس" واحداً من أكثر الديناصورات الأولى رشاقةً. وكان يستخدم سرعته في صيد السحالي وبعض الحيوانات الصغيرة الأخرى ثم يمرقها بأسنانه ومخالبه قبل أن يأكلها



① لقد عثر العلماء على مجموعات كبيرة من الهياكل العظمية لديناصور "السيلوفيسس"، لذلك، فإنه على الأرجح أن هذه الحيوانات كانت تعيش في جماعات وتضطاد معاً.

الديناصورات تأكل ديناصورات أخرى من نوعها نفسها كجزء من وجبتها المعتادة أم أن هذا يعد تصرفاً غريباً وشاذاً. ولقد تم العثور على هذه الحفريات في مكان أصبح صحراء فيما بعد، لذلك فمن المحتمل أن الحيوانات البالغة كانت تأكل الحيوانات الصغيرة بسبب نقص الطعام. ولم يجد العلماء حتى الآن مزيداً من الأدلة التي تجعلنا على يقين بذلك.

## كيف كانت تعيش ديناصورات "السيلوفيسس"؟

كانت تعيش على صيد الديناصورات آكلة النباتات وبعض الحيوانات الأخرى. وكانت هذه الديناصورات قادرة على الجري بسرعة هائلة، وكان يساعدها ذيلها الطويل على حفظ توازن الجسم في أثناء تغيير الاتجاه عند السرعة. وعلى الأرجح أن هذه الديناصورات كانت تصيد الحيوانات الأصغر مثل السحالي. ولقد تم العثور على حفرة لأحد هذه الديناصورات وفي بطنها صغيرها، لذلك لا بد أن هذا الديناصور أكل ديناصوراً آخر من نوعه نفسه. وهذا نادر جداً في الحيوانات. ومن غير الواضح إن كانت هذه

## تواريخ مهمة

- منذ ٣٠٠ مليون عام ظهرت زواحف "الديابسيد" الأولى.
- منذ ٢٦٠ مليون عام تطورت زواحف "الأركوصور" الأولى من زواحف "الديابسيد".
- منذ ٢٣٥ مليون عام تطورت الديناصورات الأولى من زواحف "الأركوصور".
- منذ ٢٣٢ مليون عام عاشت زواحف "الإيورابتير" في "أمريكا الجنوبية"، وكانت على الأرجح من الديناصورات أو من أجدادها.
- منذ ٢٣٠ مليون عام عاش أقدم حيوان معترف به كديناصور وهو "الهيباراصور" في "أمريكا الجنوبية".
- منذ ٢٥٠ مليون عام تطورت التماسيح الأولى من ديناصورات "الأركوصور".



① لقد كانت زواحف "الديابسيد" الأولى عديمة وثقيلة لوزن أربع أرجل، وتتحرك ببطء، كما أنها كانت مختلفة نمطاً عن الديناصورات التي ظهرت بعدها.




## ما أثقل الديناصورات وزناً؟

إن أضخم ديناصور - على الأرجح - هو ديناصور "الأرجنتينوصور" الذي كان يعيش في أمريكا الجنوبية منذ ما يقرب من ١٠٠ مليون عام. وبالرغم من عثور العلماء على أجزاء من الهيكل العظمي لهذا الديناصور، فإنهم يعتقدون أن طول هذا الحيوان كاملاً يبلغ ما يقرب من ٤٠ متراً وقد يبلغ وزنه ما يزيد على ٩٠ طناً. وهذا يجعل هذا الحيوان واحداً من أضخم الحيوانات التي عاشت على الإطلاق.

## كيف كانت تعيش الصربوديات؟

يعتقد العلماء أن "الصربوديات" كانت تعيش في جماعات تحتوي الجماعة الواحدة على ما يزيد على ٣٠ حيواناً. وتوضح آثار الأقدام المتحجرة التي تم العثور عليها أن "الصربوديات" كانت تتحرك مع بعضها البعض في الاتجاه نفسه، وكانت تمشي الديناصورات الأصغر حجماً والأقل عمراً في وسط المجموعة لحمايتها من الديناصورات المفترسة. وعند عدم وجود أي خطر قريب، يتفرق قطع "الصربوديات" بحثاً عن الطعام، هذا بالرغم من يقظتهم لأي خطر.

لقد كانت ديناصورات "الصربوديات" أضخم الديناصورات، كما أنها أضخم الحيوانات التي عاشت على سطح الأرض على الإطلاق. وتنتمي كل "الصربوديات" إلى ديناصورات "السورييسكين"، كما أن بناء جسمها كان متشابهاً. وكانت أجسامها ضخمة للغاية ومزودة بأربع أرجل كالأعمدة. ولها رأس صغير في نهاية رقبتها الطويلة ولها ذيل طويل. علاوة على ذلك، فإن لها أوتاراً عضلية قوية جداً تمتد بين الرقبة والذيل كي تساعد على رفع كليهما عن الأرض.




١ كانت ديناصورات "الصربوديات" أضخم الديناصورات وأضخم الحيوانات التي عاشت على سطح الأرض على الإطلاق.


## ما أطول الديناصورات؟

إن أطول ديناصور هو على الأرجح ديناصور "السيزمصور" حيث كان يبلغ طوله ما يزيد على ٤٥ متراً، ويعني الاسم "السيزمصور" "السحلية الزلزال" - وأطلق العلماء الذين اكتشفوها هذا الاسم؛ لأنهم اعتقدوا أن الأرض كانت تهتز عندما كان يمشي عليها هذا الديناصور. وكان ديناصور "السيزمصور" يسبه ديناصور "الديلودكس"، وكانت تعيش لديناصورات الأحيرة في شتّى بقاع الأرض في العصر الجوراسي، ولكنها عاشت فيما بعد فقط في شرق آسيا.

٢ تميّزت ديناصورات "السيزمصور" برقبته الرفيعة والطويلة جداً وذيلها الأطول. وقد جعلها هذا أطول حيوان مشى على الأرض على الإطلاق.



٣ عاش ديناصور "الاستيجصور" في العصر الجوراسي بجانب الصربوديات الضخمة.



## عبر العصور

### تواريخ مهمة

منذ ٢٥٠ مليون عام	بداية العصر الميزوزوي، عصر الديناصورات.
منذ ٢٢٥ مليون عام	العصر الترياسي وهو أول العصور الثلاثة من العصر الميزوزوي. ويؤرخ بعض العلماء أن العصر الترياسي كان منذ ٢٤٠ إلى ٢١٠ ملايين عام.
منذ ٢٠٠ - ١٣٥ مليون عام	العصر الجوراسي وهو ثاني العصور الثلاثة من العصر الميزوزوي، ويرى بعض العلماء أن العصر الجوراسي كان منذ ٢١٠ إلى ١٤٥ مليون عام.
منذ ١٣٥ - ٦٥ مليون عام	العصر الطباشيري وهو - - - - - عصر

## لماذا تغيرت بعض أسماء الديناصورات؟

قد يخطئ العلماء أحياناً عند وصف الجفريات، ولذلك لا بدّ من تغيير أسماء الديناصورات أحياناً. فعلى سبيل المثال، لقد اكتشف عالم أمريكي عام ١٩٨٥ بقايا لديناصور من "الصربوديات" الضخمة وأطلق عليه اسم "الألتراصوراص". وقبل أن يسجل هذا الاسم، استخدم عالم كوريّ الاسم نفسه لديناصور آخر. ولذلك قام العالم الأمريكي بتسجيل الاسم الألتراصوروص بدلاً من الاسم الأول. وبعد أعوام قليلة، اكتشف أن ديناصور "الألتراصوروص" هو فقط ديناصور ضخم ينتمي إلى فئة ديناصورات البراكيسوروص. لذلك تم إسقاط هذا الاسم تماماً. وتقوم الهيئة العلمية - التي يطلق عليها اللجنة الدولية لتسمية الحيوان - باتخاذ القرارات التي تختص بتسمية أنواع الديناصورات. ويتم انتخاب الخمسة وعشرين عضواً المكوّنين لهذه الهيئة من بين أشهر علماء الحيوان في دول العالم أجمع.



## هل ما زال يتم العثور على بقايا الصربوديات حتى الآن؟

نعم، فلقد تم العثور على بقايا لديناصور "الجوباريا" و "الجانييسكيا" اللذين ينتميان إلى "الصربوديات" في إفريقيا في التسعينيات من القرن العشرين. ولكن لم يتم العثور سوى على أجزاء من الهيكل العظمي لهذه الديناصورات الضخمة ولذلك كان على العلماء إعادة تشكيل هذه الحيوانات بمقارنتها بدناصورات "الصربوديات" الأخرى. وكان يبلغ طول ديناصور "الجوباريا" ٢١ متراً ويزن ما يقرب من ١٨ طناً. في حين كان ديناصور "الجانييسكيا" أصغر قليلاً منه. ولقد تم العثور على ديناصور يعتقد أنه نوع آخر من أنواع "الصربوديات" بـ "أمريكا" عام ٢٠٠٤، ولكن لم تتم دراسته وتحليله جيداً حتى الآن.

## ماذا كانت تأكل الصربوديات؟

كانت أسنان "الصربوديات" صغيرة تماماً. إلى جانب أنها غير حادة وهذا يدل على أن هذه الديناصورات كانت تتغذى على النباتات. كما أنها كانت تحتاج بالضرورة إلى أكل كميات ضخمة من النباتات كي تحصل على الطاقة الكافية لأجسامها الهائلة. وقد أصبح وجود "الصربوديات" نادراً بعد ما يقرب من ١٠٠ مليون عام، ولذلك فمن المحتمل أن النباتات التي كانت تتغذى عليها بدأت في الاختفاء وقد عرف العلماء أن النباتات المزهرة بدأت في الظهور في هذا الوقت مثل نباتات السرخس وبالتالي أصبحت أكثر ندرة.

## عائلات "الصربوديا"

يصنّف العديد من العلماء "الصربوديات" بطرق مختلفة. ولكن هذه هي أكثر العائلات المتفق عليها بشكل عام لديناصورات "الصربوديات".

الديلودوسيدات	طويلة ونحيفة، وبخاصة الذيل.
البراكيصورديات	سميكة وثقيلة، وتتميز بطول الأرجل الأمامية عن الأرجل الخلفية.
الكاماراصورديات	لها جمجمة قصيرة وبها فكّان قويان.
التيانصورديات	الظهر به صفائح عظمية واقية.
السييتوصورديات	صغيرة نسبياً ولها عظام صلبة.



تقسم "الصربوديات" إلى عائلات طبقاً لشكل أجسامها.







① لقد تركت الديناصورات آثار أقدامها في الرمال الطين، ولكنها سرعان ما اختفت. وتحولت بعض آثار الأقدام إلى حفريات ولكن من النادر العثور عليها

## كيف تتحول آثار الأقدام إلى حفريات؟

تتحجر آثار الأقدام فقط عندما تُدفن في الرواسب بمجرد أن تحدث، فلو أن ديناصوراً ترك أثراً لقدمه في الرمال المبللة على شاطئ، فممر المحتمل أن تُدفن تحت الرواسب الجديدة عن طريق مياه المد القادمة، ويحتمل أن يرسب الفيضان الضخم على آثار الأقدام الموجودة على ضفة النهر. وتتحجر آثار الأقدام هذه إلى حفريات فقط عندما تكبر الرواسب الجديدة مختلفة عن الرواسب التي صنعت منها آثار الأقدام. وهذا يعني أن آثار الأقدام المتحجرة نادرة للغاية كما أنها ضعيفة. وإن لم يتم البحث عن هذه الحفريات خلال أسابيع قليلة ويتم نقلها لمُتحف لتخزينها، فمن المحتمل أن تتحطم بسبب الصقيع تلي بسبب الماء. ولقد فقد العلماء العديد من آثار الأقدام المتحجرة قبل إجراء الدراسة عليها.

لقد تم العثور على أعداد ضخمة من حفريات الأسنان والعظام الخاصة بالديناصورات، ولكن ليس هناك إلا القليل من حفريات العضلات والأعضاء الأخرى الباقية. ولقد حاول العلماء اكتشاف شكل الأعضاء الداخلية للديناصورات عن طريق مقارنة هياكلها العظمية بالهياكل العظمية للحيوانات الموجودة في يومنا هذا. وأصبحت الآن لدينا فكرة تامة إلى حد كبير عن شكل أعضاء جسم الديناصور.



① لقد تطورت هذه الرقبة الطويلة المذهلة لديناصورات "الصربوديات" كي تساعد على البحث عن كميات كبيرة من الطعام اللازم للحفاظ على استمرار أجسامها الضخمة.

## لماذا كانت رقبة الصربوديات طويلة جداً؟

لقد كانت رقبة "الصربوديات" طويلة جداً كي تساعد على الوصول إلى الأشجار التي تتغذى عليها. وكان لديناصورات "المامينتشيسور" أطول رقبة من بين جميع الديناصورات. وكان يبلغ طولها حوالي ١١ متراً وتتكون من أكثر من ١٩ عظمة. ويعتقد العلماء أن "الصربوديات" كانت تظل واقفة في مكانها وتستخدم رقبتها كي تمكثها من جمع الطعام من المناطق البعيدة قبل أن تتحرك للأمام إلى وسط منطقة المرعى. ويعني هذا أن الحيوان لا يحتاج إلى المشي كثيراً ومن ثم يمكنه توفير الطاقة.

## كيف كانت تأكل الصربوديات؟

كانت "الصربوديات" تحتاج إلى كميات ضخمة من النباتات، ولكن أسنانها كانت صغيرة إلى حد كبير، كما أن عضلات فكها كانت ضعيفة. في حين كانت أسنان ديناصور "الأباتوصور" طويلة ونحيفة جداً - كالقلم، ويعتقد الخبراء أن ديناصورات "الأباتوصور" كانت تستخدم أسنانها مثل الجرافة فتقبض بأسنانها على ملء فمها من الأوراق ثم تسحب رأسها إلى الخلف وتقتلع الأوراق من الشجرة أو الشجيرة.

## نظرة أكثر قرباً إلى ديناصورات "الصربوديات"

① لقد كانت ديناصورات "البراكيوصورس" التي تنتمي إلى "الصربوديات"، هي الوحيدة التي لها أرجل أمامية أطول من الأرجل الخلفية.



كانت "الصربوديات" تتغذى أنواعاً من الحصى كي تساعد على هضم الطعام. تستطيع "الصربوديات" رفع قدم واحدة كل مرة عند المشي؛ وذلك لأنها تحتاج أن تكون ثلاثاً من أقدامها على الأرض حتى تتحمل وزنها. إن لبعض "الصربوديات" صفائح عظمية على ظهرها كي تحميها من غارات الأعداء. إن لبعض "الصربوديات" أنفاً على قمة رأسها بين عينيها - إن ديناصورات "البراكيوصورس" هي واحدة من الديناصورات القليلة التي تتميز بأن أرجلها الأمامية أطول من أرجلها الخلفية.

لقد اعتقد العلماء أن "الصربوديات" كانت تعيش في البحيرات والمستنقعات، ولكن اتفق العلماء حديثاً على أنها كانت تمشي على اليابسة.

كانت الصربوديات تستخدم معال لأرجل الامامة لدفع عن نفسها لا يصح صرغاً في عثر ولكنها كد صفة في صنف مستقيمة



١ لقد كانت عظام رتبة "الصريروديات" مجوفة كي تكون خفيفة بقدر المستطاع حتى لا يحتاج الحيوان إلى استهلاك كمية كبيرة من طاقته لرفع رقبته فقط.

## هل تم العثور على أي هيكل عظمي كامل لديناصور؟

من النادر أن يتم العثور على هيكل عظمي كامل لديناصور. فحتى تتحول العظام إلى حفريات، فلا بد من تغطيتها بالرمال أو الطين بسرعة، وهذا ما لا يحدث في أغلب الأحيان. ومن النادر تماماً العثور على هيكل كامل لديناصورات "الصريروديات". ومعظم حفريات الديناصورات تتكون من أعداد قليلة فقط من العظام بالرغم من العثور على الهياكل الكاملة لبعض أنواع الديناصورات الصغيرة. ويعني هذا أن معظم الديناصورات معروفة فقط عن طريق جزء واحد فقط من الهيكل. ويقوم العلماء بإعادة تشكيل الحيوان كله عندما تكون لديهم الأدلة الواضحة لجزء واحد من هذا الحيوان. ويتم تنفيذ هذا عن طريق البحث عن ديناصور مشابه للديناصور الذي تم العثور على أجزاء منه. ثم يتم ضبط الملامح المعروفة لكي يناسب الأجزاء المفقودة ويقومون بعمل تشكيل مركب جديد.

١ عندك قدم صريروديات ضخمة وعرجة حتى تستطيع أن تحمل الوزن الثقيل. أما لديناصورات صغيرة، فكانت لها أقدام دقيقة كي تساعدها على الجري السريع.



## ما سمات أقدام "الصريروديات"؟

لقد كانت "الصريروديات" ثقيلة جداً، ولكن لا بد أن تحمل هذا الوزن على أقدامها الأربع. وكل قدم تتكون من أصابع تبرز لأعلى ولأسفل من راس القدم وبينها فراغ. وقد اعتقد العلماء أن هذا الفراغ تتم تغطيته بالأنسجة الناعمة القوية التي تشبه الأوتار. وتعمل هذه الأنسجة الناعمة على دعم حركة القدم، وتساعد على تحمل الوزن الكبير للحيوان.

## كيف تهضم "الصريروديات" الطعام؟

لقد كانت أسنان "الصريروديات" وفكها ضعيفة للغاية كي تمضغ كميات الطعام الكبيرة التي تاكلها. ولكنها بدلاً من مضغ الطعام، كانت تبلعه كله. ويتم طحن النباتات في المعدة عن طريق بعض الحصى التي كان يتلهمها الديناصور والتي تسمى بالحصى المعدية. أما البكتيريا الموجودة في المعدة، فكانت تقوم بتفتيت المواد الغذائية الموجودة في النباتات حتى يستطيع أن يهضمها الديناصور. وتستخدم معظم الحيوانات التي تعيش في يومنا هذا الطريقة نفسها هذه في هضم الطعام. فهناك بعض الطيور التي تحفظ كمية من الحصى في جهازها الهضمي لطحن البذور أو النباتات الصلبة، في حين ينتعج التمساح هذا الحصى ليساعده على سحق العظام التي ياكلها.

١ توضّح جمجمة "الديبلودوسيدات" أن لها عدداً قليلاً من الأسنان القصيرة في مقدمة الفم، لذلك، فهي غير قادرة على مضغ الطعام جيداً.




## فراء الديناصور

اعتقد العلماء أن الديناصورات كان لها جلد حشفي لأنها من الزواحف وهذا هو الحال بالنسبة للزواحف التي تعيش في يومنا هذا. ولكن اكتشف العلماء الآن من خلال دراسة أدق التفاصيل عن الحفريات التي تم اكتشافها مؤخراً أن بعض الديناصورات الصغيرة كان لديها غطاء يشبه الفراء وهو مشابه للريش.



١ هناك العديد من الديناصورات الصغيرة كديناصور "السينوصوربتيركس" تميزت بجلد ناعم وأملس. وكأنه مكسو بالشعر كي يساعدها على الشعور بالدفء في الجو البارد. واعتقد العلماء أن هذا الجلد كان أشبه بالريش القصير. ولقد تم العثور على أعداد قليلة جداً من الحفريات الخاصة بهذا الجلد، لذلك، فإن العلماء ليس لديهم يقين كامل بالنسبة لشكل هذا الديناصور.





① لقد كان ديانصور الإكتيصور يشبه السمكة. ولكنه في الحقيقة ينتمي إلى الزواحف التي تكيفت للعيش في المياه.

## ما الحيوانات المائية التي عاشت في العصر الجوراسي؟

كان هناك العديد من الأنواع المختلفة من الأسماك التي عاشت خلال العصر الجوراسي، ولكن أصخم الحيوانات كانت هي الرواحف. ولقد غمرت مناطق كبيرة بالبحار الضحلة الدافئة في العصر الجوراسي، وقد أصبحت هذه المناطق أرضاً الآن ومن بين الزواحف التي كانت تعيش في هذه المناطق السلحفاة التي يبلغ طولها ما يزيد على ٤ أمتار. وكانت "اللبصور" رقية طويلة تمكنه من التقاط الأسماك في فكيه. وكانت دياناصورات "الإكتيصور" تنتمي إلى الزواحف وكانت تشبه الأسماك وتعمم مثلها.

استمر العصر الجوراسي حوالي ٢٠٠ إلى ١٣٥ مليون عام. ولقد كان مناخ العالم في هذا العصر أكثر دفئاً ومطراً من أي عصر آخر. ولم تكن هناك نباتات مزهرة في هذا الوقت، ولكن الأرض كانت مغطاة بنباتات السرخس والنباتات الأولية وغيرها من النباتات الأخرى. وكانت أكبر الحيوانات الموجودة في هذا الوقت هي "الصربوديات"، ولكن كانت هناك الكثير من الأنواع المختلفة من الديناصورات والحيوانات الأخرى أيضاً.

① لقد كان ديانصور "الاستيجصور" مخلوقاً عملاقاً مسلحاً بنوّهات حادة على ذيله وكان يتغذى على النباتات وكان يستخدم أسلحته للدفاع عن نفسه.

## ما أول ديناصورات "الأورنثيسكين" الضخمة؟


تدّ كانت ديناصورات "الأورنثيسكين" منذ ملايين أعوام صغيرة ونادرة للغاية. وبعد ذلك ومنذ ما يقرب من ١٦٠ مليون عام، ظهرت عائلة جديدة منها. وهذه العائلة هي "الاستيجصورديات"، وانتشرت في مختلف بقاع الأرض وبأعداد كبيرة. وبعد انتشارها الكبير بما يقرب من ٥٠ مليون عام، انقرضت وحلّت محلّها أنواع أخرى من الديناصورات. وكان أكبر ديناصور هو "الاستيجصور"، وكان ينمو ليصل طوله لـ ٧ أمتار، وكان يعيش في "أمريكا الشمالية".



① لقد كانت هناك العديد من عائلات الديناصورات الصغيرة، وكانت ديناصورات الكومبسوجناثيدات ذات حجم كحجم الدجاج الذي يعيش في يومنا هذا.

## الديناصورات الصغيرة

لقد سُمّي ديناصور "الهيترودونتوصور" بهذا الاسم بسبب الأنواع الثلاثة المختلفة للأسنان الموجودة في فمه. وكان يأكل النباتات ويعيش في إفريقيا منذ ما يقرب من ١٨٠ مليون عام. كان يبلغ طول ديناصور "اليسوتوصور" متراً واحداً، ويعيش على النباتات. وقد عاش في جنوب إفريقيا منذ ١٩٠ مليون عام. إن ديناصور "الأوثيليا" أكل النباتات كان يعيش في "أمريكا الجنوبية" منذ ١٤٠ مليون عام وكان يبلغ طوله ٤.١ متر فقط. إن ديناصور الكومبسوجناثيس عاش في أوروبا منذ ١٢٠ مليون عام. وهو صغير الحجم يعيش على الصيد ويبلغ طوله ٦٠ سنتمتراً فقط. سلع مؤل ديناصور الأورسوبيست مترس ركن يعيش على الصيد في أمريكا الشمالية منذ ١٢٠ مليون عام.



## هل كان ديناصور "الأستيجصور" غيباً؟

لقد كان مخ ديناصور "الأستيجصور" صغير جداً مقارنة بحجم جسمه، فكان يبلغ طول المخ ما يقرب من ٦ سنتيمترات، في حين أن طول الحيوان ككل كان يزيد على ٧ أمتار. وقد يشير هذا إلى أن هذه الحيوانات لم تكن ماهرة جداً، ولكن من الواضح أنها كانت تتمتع بالذكاء الكافي الذي مكّنها من البقاء على قيد الحياة لملايين الأعوام. وكانت لديه كتلة ضخمة من الأعصاب بالورك كانت تتحكم على الأرجح في حركة الأرجل والذيل. لذلك فإنه ليس على المخ أن يقوم بمثل هذه المهمة.

## لماذا كان لديناصور "الأستيجصور" صفائح عظمية على ظهره؟

كانت هناك صفائح عظمية كبيرة تنمو على ظهر ديناصور "الأستيجصور" والكثير من الديناصورات الأخرى من هذا النوع، ومن المحتمل أن يكون لهذه الصفائح العديد من الأغراض. ولقد كان غطاء الجلد لهذه الصفائح العظمية مليئاً بالأوعية الدموية الضخمة. وعندما كان يشعر ديناصور "الأستيجصور" بالحرارة الشديدة، فكان يستطيع أن يملأ هذه الأوعية بالدماء حتى يلطف من حرارته، أو أن يقف في الشمس كي يحصل على الدفء عند شعوره بالبرد الشديد. أضف إلى ذلك أن الجلد قادر على تغيير لونه مثلما تفعل بعض الزواحف التي تعيش حالياً مما يسمح لديناصور "الأستيجصور" بالإشارة للديناصورات الأخرى من النوع نفسه.



① ما زالت القرون العظمية لديناصور "الديلوغصور" لغزاً معيماً.

## لماذا كانت لديناصورات الصيد قرون عظمية؟

لا يعرف العلماء السبب وراء نمو قرون عظمية بمقدمة رأس العديد من الديناصورات الضخمة آكلة اللحوم. ولكن أرجح التفسيرات تقول: إن هذه القرون كانت تستخدمها الديناصورات لعمل إشارات لديناصورات أخرى من النوع نفسه، كما أنه من المحتمل أنها كانت تستخدم لتساعد الديناصور على التركيز على الفريسة، أو أنها كانت تحتوي على عُدّة من نوع ما.


## ما الحيوانات التي عاشت في بداية العصر الجوراسي؟

لقد شهدت الفترة الأولى من العصر الجوراسي مجموعة من الديناصورات التي أطلق عليها "البروصريوديات" التي كانت تعيش على سطح الأرض. وقد انقرضت هذه الديناصورات منذ ما يقرب من ١٦٠ مليون عام، هذا بالرغم من تطور مجموعة من هذه الديناصورات إلى "الصريوديات"، وكان يبلغ طول أضخم ديناصور من "البروصريوديات" ما يقرب من ٨ أمتار، هذا بالرغم من أن معظمها كانت صغيرة. وكانت تأكل النباتات ومعظمها يجري على الأرجل الخلفية من أجل الاندفاع القصير.

① لقد عاش ديناصور "الريوجاصور" الذي ينتمي إلى ديناصورات "البروصريوديات" في أمريكا الجنوبية في بداية العصر الجوراسي مباشرة.



① لقد عاش ديناصور "الهيترودونتوصور" خلال عصر الهيتانحيان فقط، لذلك في حالة استملاء العلماء العثور على هذه العظام، سوف يتمكنون من معرفة عمر المصخور الموجودة بها الحفريات بالضبط.



## فترات العصر الجوراسي إن كل هذه التواريخ تقريبية.

منذ ١٤٤,٢ مليون عام	التيثونيان.
منذ ١٥٠,٧ مليون عام	الكيمريديجان.
منذ ١٥٤,١ مليون عام	الأوكسفورديان.
منذ ١٥٩,٤ مليون عام	الكالوفيان.
منذ ١٦٤,٤ مليون عام	الباثونيان.
منذ ١٦٩,٢ مليون عام	الباجوسيان.
منذ ١٧٦,٥ مليون عام	الآليينيان.
منذ ١٨٠,١ مليون عام	التورسيان.
منذ ١٨٩,٦ مليون عام	البلانربثيان.
منذ ١٩٥,٣ مليون عام	السيموريان.



كانت السماء فوق الديناصورات ممتلئة بالحيوانات الطائرة، ولكن هذه الحيوانات مختلفة كثيراً عن الطيور الحالية. وأول ما طار من هذه الحيوانات في الجو "التيروصور" أو الزواحف المجنحة. وكانت هذه الكائنات تنتمي إلى ديناصورات "الأركوصور"، لذلك، فهي تشبه الديناصورات، ثم تطورت إلى منات الأنواع المختلفة. إن الطيور التي ظهرت فيما بعد قد تطورت على الأرجح من نوع صغير من الديناصورات منذ ما يقرب من ١٧٠ مليون عام.



① لقد هيمنت الزواحف المجنحة أو "التيروصور" على الجو لمئات الملايين من الأعوام. وتطورت بعد ذلك إلى مجموعة كبيرة من الأنواع بأشكال وأحجام مختلفة.

### ما أول حيوان طار في الجو؟

لقد كانت هناك العديد من أنواع الزواحف القادرة على القفز من شجرة لأخرى، ولكن أول حيوان فقاري استطاع الطيران بشكل جيد هو "التيروصور". ومن أول هذه الزواحف المجنحة "الرامفورهاينتنشس" وكان يبلغ طول جناحه ما يقرب من ١,٥ متر وكان يعيش في أوربا منذ ١٨٠ مليون عام. وكبقية الزواحف، كانت الزواحف المجنحة الأولية لها ذيل طويل وجزء صغير متدل من الجلد في نهايته. وكان هذا الجزء الصغير على الأرجح بمثابة الدفة في الطائرة كي يتمكن الحيوان من تغيير اتجاه الطيران.

### ما أضخم حيوانات "التيروصور"؟

إن أضخم حيوانات "التيروصور" هو "الكيتسالكوأتلاس" الذي يعيش في أمريكا الشمالية، كما أنه أضخم طائر عرفه الإنسان على الإطلاق. ويبلغ طول جناح "الكيتسالكوأتلاس" ما يقرب من ١٢ متراً ويزن ١٠٠ كيلو جرام. وحسب المعلومات المتوافرة لدينا، فإن هذا الطائر كان يطير في الهواء ببطء وكان يخلق هسوق التيارات الهوائية بحثاً عن الطعام. ولقد سُمي هذا الحيوان بهذا الاسم خلفاً لإله الأزتكين "كيتسالكوال". وقد اعتقد الأزتكين أن هذا الإله كان على هيئة ثعبان ومغطى بالريش.

### هل كانت كل حيوانات "التيروصور" سواء؟

لا؛ وذلك لأن حيوانات "التيروصور" عاشت على الأرض منذ ملايين الأعوام، وبالتالي، فهي تغيرت تدريجياً وتطورت بشكل مثير للدهشة. ولقد عاشت الحيوانات الأولى منها منذ ٢٢٠ مليون عام. وكانت صغيرة الحجم نشيطة في الطيران ولها ذيل عظمي طويل. أما حيوانات "التيروصور" المتأخرة، فعاشت منذ ٦٥ مليون عام، وكانت ضخمة وتعشق التحليق في الجو، ولكن أجنحة كل هذه الحيوانات كانت تتكون من طبقات ريشية من الجلد بها أربع أصابع وقد تطورت لتزداد طولاً.

### ما أول طائر؟

إن أول طائر معروف هو "الأركياوبتريكس" ويعني هذا الاسم "الجناح القديم". وكان يعيش في أوربا منذ ١٥٠ مليون عام وله ريش ممتد كالطيور الحديثة وكان يطير لمسافات قصيرة على الأرجح. ويبلغ طوله ٤٥ سنتيمتراً تقريباً. وكان في الغالب يصيد الحشرات والكائنات الصغيرة الموجودة بالغابة. ومم المحتمل أنه لم يكن يطير بشكل جيد؛ وذلك لأن أجنحته لم تكن متصلة بعضلات قوية.

② ينقض طائر "الأركياوبتريكس" من غصن الشجرة ليُمسك بحشرة. إن هذا الطائر بهذه الأجنحة ذات الريش قادر على الطيران بين أشجار الغابة بشكل أفضل من حيوانات "التيروصور" بأجنحتها السريعة العطب.

## الطيوران في الجو

### تواريخ مهمة

منذ ٢٣٠ مليون عام التاريخ المرجح لظهور أول حيوان من حيوانات "التيروصور".

منذ ٢٢٠ مليون عام ظهور أقدم حيوان معروف من حيوانات "التيروصور" وهو "الإيوديمورفودون" الذي كان يعيش في أوربا.

منذ ٢٠٠ مليون عام ظهور أقدم حيوان معروف من حيوانات "التيروصور" الأمريكية وهو "الديمورفودون".

منذ ١٩٠ مليون عام ظهور أقدم حيوان معروف من حيوانات "التيروصور" الآسيوية وهو الكاسيلوجاثوديات.

منذ ١٥٥ مليون عام ظهور أقدم حيوان معروف ليس له ذيل من حيوانات "التيروصور" وهو "الثيرداكتل".

منذ ١٤٥ مليون عام ضياع "حدث حيوان معروف له ذيل من حيوانات "التيروصور" وهو "الصورديات".

منذ ٧٠ مليون عام ظهور صيغة جديدة من "التيروصور" وهو "الكتسكالكوأتلاس".

منذ ٦٥ مليون عام ظهور صيغة جديدة من "التيروصور" وهو "الكتسكالكوأتلاس".

① روجان من حيوانات التيرصور يحلقان في السماء في عصر الديناصورات



٤- يصور سينوسور تريكس من ميثصورات  
تي تعيش على صيد وكسب عظام من ريش وهي  
هذا الاسم حاح لحيه نصية

### هل الطيور هي الوحيدة التي لها ريش؟

لا، فهناك العديد من الأنواع المختلفة من  
الديناصورات الصغيرة التي كان لها غطاء من الريش  
أيضاً. إن أول ديناصور عُثِرَ عليه وله غطاء من الريش  
هو ديناصور "السينوسور تريكس" الذي كان يعيش  
في "الصين" منذ ما يقرب من ١٢٥ مليون عام، وكان  
يبلغ طول هذا الديناصور الصياد الصغير ١,٣ متر  
وكان به ريش صغير، ومن المحتمل أنه كان يستخدم  
هذا الريش للتدفئة.

### كيف نشأت الطيور وتطورت؟

لقد تطورت الطيور بشكل بطيء بعد انتهاء  
عصر طيور "الأركياوبتركس"، ولكن منذ ما يقرب  
من ٨٠ مليون عام أصبحت الطيور عبارة عن أعداد  
كبيرة جداً من الفقاريات الطائرة. وفي هذا الوقت،  
أصبحت حيوانات "الثيرصور" أكثر قلة مما كانت  
عليه من قبل. أما طائر "الإكتيسور"، فهو طائر بحري  
صغير ماهر في الطيران، وعلى الأرجح كان يصطاد  
الأسماك من عرض المحيط.



٥- يشبه الإكتيسور  
طائر التورس الحديث  
وكان يعيش في العصر  
الطباشيري.



### كيف كانت هيئة أجداد الطيور؟

يعتقد معظم العلماء أن الطيور جاءت من نوع ما  
من الديناصورات الصغيرة التي كانت تعيش على  
الخشخشة. وعلى الأرجح أن يكون هذا الكائن الصغير  
مثلاً لديناصور "البروتوأركيوتريكس" الذي كان  
يحميه كحجم طائر الديك الرومي الحالي وكان مغطى  
بالريش. ولم تكن الأرجل الأمامية لهذا الديناصور  
قوية بالقدر الكافي كي تمكنه من استخدامها كأجنحة،  
ولكنها كانت أطول من أجنحة معظم الديناصورات  
الصغيرة التي تعيش على الصيد.

### أكبر خمسة حيوانات طائرة على وجه الأرض

الاسم	الموطن	العصر	المسافة بين الجناحين
القيسرة (التي لا يوجد)	أمريكا الشمالية	أواخر العصر الطباشيري	٢١ متر
البيتراندون	أمريكا الشمالية	منتصف العصر الطباشيري	٩ أمتار
التي لا يوجد	أمريكا الجنوبية	منتصف العصر الطباشيري	٥,٦ متر
السيراداكثيلاس	أمريكا الجنوبية	منتصف العصر الطباشيري	٥,٥ متر
الأورنوميسوس	أوروبا	بداية العصر الطباشيري	٥ أمتار






## ما حجم بيض الديناصورات؟

يبلغ طول بيض ديناصورات "البروتوسيراتوس" حوالي ٢٠ سنتيمتراً وهي على شكل بيضاوي. وكانت الديناصورات تضع معظم البيض في أعشاش تجرعه من الأرض. كما كانت تضعها في دوائر ترص بداخل العش وأحياناً تكوم البيض فوق بعضه البعض، ويحتوي كل عش على ما يقرب من ١٢ إلى ١٨ بيضة.

١ كان بيض ديناصورات "البروتوسيراتوس" يأخذ شكلاً بيضاوياً طويلاً، وهذا الشكل يحمي البيض من التدهور بعيداً عن حواف العش.



لقد تطور نوع جديد من الديناصورات منذ ما يقرب من ٨٥ مليون عام يطلق عليه "السيراتوسيراتوس" أو الديناصورات ذات القرون. وفي بادئ الأمر، كانت هذه الحيوانات صغيرة جداً؛ فقد كان يبلغ طولها ١,٨ متر. ولكن سرعان ما انتشرت في مختلف بقاع آسيا و"أمريكا الشمالية". ويطلق على أضخم هذه الديناصورات "التراسيراتوس" وكان يبلغ طوله ما يزيد على ٩ أمتار. وأصبحت هذه الحيوانات منذ ما يقرب من ٦٥ مليون عام من بين أكثر الديناصورات عدداً على الإطلاق.




١ لقد انتشرت الديناصورات ذات القرون والديناصورات ذات الصفائح العظمية كثيراً في العصر الطباشيري.

## لماذا انتشرت الديناصورات ذات القرون بشكل كبير؟

لقد أصبحت الديناصورات ذات القرون عديدة ومنتشرة بسبب أسنانها وفكيها، فساعدت الأهداب الكبيرة الموجودة في مؤخرة الجمجمة على قيام عضلات قوية بدعم حركة الفك الملتين بالعديد من الأسنان الحادة والقوية. ولقد كانت ديناصورات "السيراتوسيراتوس" قادرة على تقطيع كميات كبيرة من النباتات الخشنة الذي لا تستطيع أن تأكله بعض الديناصورات الأخرى وبلعه.

## كم كان عدد أنواع الديناصورات ذات القرون؟

لقد تعرف العلماء على ما يقرب من ٣٠ نوعاً من أنواع الديناصورات ذات القرون، ولكن من المحتمل أن تكون هناك العديد من هذه الديناصورات التي لم يتم العثور عليها حتى الآن. وكانت أول هذه الأنواع صغيرة جداً ودون قرون مثل ديناصور "البروتوسيراتوس" الذي كان يعيش في آسيا منذ ٨٥ مليون عام. أما الديناصورات التي تبعت هذا النوع، فكانت أكثر ضخامة ولها العديد من القرون مثل ديناصور "الستيراكوصور" الذي كان يعيش في أمريكا الشمالية منذ ٨٠ مليون عام. ولقد عاشت في هذا العصر نفسه الديناصورات ذات الصفائح العظمية على ظهرها مثل ديناصور "الإوبلوسيفالاس".



## تاريخ الديناصورات ذات القرون

### تواريخ مهمة

الأصل المحتمل للديناصورات الأحداث ذات القرون عاش في شرق آسيا؛ وهو "السيكتوصور".

منذ ٩٥ مليون عام

ظهور أقدم ديناصور معروف ذي قرون له أهداب على رقبتة عاش في آسيا؛ وهو "البروتوسيراتوس".

منذ ٨٥ مليون عام

ظهور أقدم ديناصور معروف ذي قرون عاش في غرب أمريكا الشمالية؛ وهو "البراكيسيراتوس".

منذ ٨٠ مليون عام

ظهور أقدم ديناصور معروف ذي قرون له أهداب طويلة عاش في غرب أمريكا الشمالية وهو "التشازموصور".

منذ ٧٨ مليون عام

ظهور أحدث ديناصور ذي قرون وهو "التراسيراتوس".

منذ ٦٥ مليون عام




١ يُعد ديناصور "السيكتوصور" من أوائل الديناصورات القرون التي عثر عليها في شرق آسيا.

## ما أشهر الاكتشافات الحفرية على الإطلاق؟

لقد تحركت بعثة استكشافية أمريكية عام ١٩٢٢ نحو صحراء "جوبي" في آسيا الوسطى للتقيب عن حفريات للإنسان القديم. وبدلاً من العثور على حفريات للإنسان القديم، عثرت على مئات الحفريات للديناصورات. ومن بين هذه الحفريات وجدت عشا كاملاً إلى جانب البيض والأم أيضاً. وكان الديناصور من ديناصورات "البروتوسيراتوس"، وكان هذا هو الدليل الذي يثبت أن الديناصورات كانت تبيض، وأن الأم كانت تعتني بالمش. وقد استغرقت الرحلة شهوراً للتقيب عن هذا الاكتشاف ونقل الأخبار للعالم الخارجي. وعندما وصلت هذه الحفريات إلى "أمريكا"، أحدثت ضجة عظيمة. وسرعان ما تم إرسال بعثات أخرى إلى صحراء "جوبي" للبحث عن مزيد من الأعشاش، ولكن لم يتم العثور إلا على القليل.

١ يقوم ديناصور "البروتوسيراتوس" بحراسة عش البيض الخاص به. وعلى الأرجح أن البيض كان يتم دفنه تحت أكوام من أوراق الشجر. وعند تلف هذه الأوراق وتعفنّها، تخرج منها الحرارة لتمد البيض بالدفع. ولقد أحدث اكتشاف الأعشاش الحفرية ضجة كبيرة.



## هل كانت الديناصورات تهاجر؟

على الأرجح أن هناك على الأقل بعض الديناصورات التي ارتحلت من منطقة إلى أخرى وذلك بسبب تغير فصول العام، تماماً مثلما تفعل الطيور والثدييات الحديثة. فعندما تنمو النباتات بشكل جيد في مكان ما في أثناء فصل الصيف، وتنمو بشكل جيد في مكان آخر في أثناء فصل الشتاء، فسوف تقوم الديناصورات ذات القرون التي تتغذى على هذه النباتات بالارتحال إلى المكان الآخر من أجل الغذاء. وكانت تعيش الديناصورات ذات القرون مثل "السنتروصور" في قطمان وتهاجر بحثاً عن الطعام. وحتى الآن، يوجد القليل من الأدلة القاطعة التي تبرهن على أن الديناصورات كانت تتصرف بمثل هذه الطريقة، هذا بالرغم من العثور على حفريات ديناصورات الغابات "البلايوسور" في مكان أصبح فيما بعد صحراء. وعلى الأرجح أن هذه الديناصورات كانت ترتحل بين الغابات عندما ماتت.

## هل كانت القرون أسلحة جيدة؟

كانت الديناصورات ذات القرون تتمتع بقرون طويلة وحادة تبرز من الجمجمة وكانت تستخدمها كأسلحة فتاكة. وكان لديناصور "التراسيراتوس" ثلاثة قرون حادة للغاية يستخدمها للدفاع عن نفسه ضد الديناصورات المفيرة مثل ديناصور "الترانصور" الصيادة. وكان يستخدمها أيضاً لفض النزاع بين ديناصورات ذات قرون تتقاتل من أجل أرض الغذاء أو لتعديد من سيقود القطيع.

## حقائق مذهلة

- كان لديناصور "التوروصور" جمجمة تعد من أضخم الجماجم الحيوانية على وجه الأرض، وكان يبلغ طولها ما يزيد على ٢,٦ متر.
- لم يكن لبعض الديناصورات ذات القرون قرون مثل ديناصورات "السيكوصور" الأولى التي كانت تعيش في آسيا منذ ما يقرب من ٩٥ مليون عام.
- لقد ازداد عدد الديناصورات ذات القرون بشكل مذهل؛ لأن النباتات الزهرية انتشرت، ولذلك يعتقد بعض العلماء أن هذه الديناصورات كانت ماهرة في أكل هذه النباتات الجديدة.
- يتم التمييز بين الأنواع المختلفة للديناصورات ذات القرون عن طريق شكل القرن.
- من المحتمل أن تكون أهداب الرقبة الضخمة ذات ألوان زاهية وذلك من أجل تهديد الديناصورات الأخرى.
- لقد تم التعرف على ديناصور "المونوكلونيس" ذي القرون عن طريق عدد ضئيل جداً من الحفريات.
- كان لديناصور "الستيراكوصور" قرون بارزة للخلف بدلاً من الأمام.

٢ لقد اعتقد العلماء أن انتشار الديناصورات ذات القرون بأعداد هائلة يرجع لانتشار الأشجار التي كانت تتغذى عليها.





## ما أغرب ديناصورات "الهادرصور"؟

لقد اشتهرت ديناصورات "الهادرصور" بقرونها العظمية العجيبة، ولكن أضخم قرنٍ على الإطلاق كان قرن ديناصور "الباراصورولوفوس" والذي كان يبلغ طوله ما يزيد على متر واحد. ويعتقد العلماء أن هذه القرون كان يعلوها غطاء من الجلد الملون وكانت تستخدم كطريقة للإشارة للديناصورات الأخرى من النوع نفسه، وبالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أنها كانت تستخدم من أجل تخويف الأعداء أو لجذب الإناث.

لقد نشأت مجموعة جديدة من الديناصورات في آسيا منذ حوالي ١٠٠ مليون عام، وهي "الهادرصور". وكان هذا النوع من الديناصورات كله ضخماً ومن أكلتي النبات ويستطيع أن يمشي على أرجله الأربع كلها أو على اثنتين منها فقط. وكانت هذه الديناصورات تشبه بشكل كبير ديناصورات "الإجواندون"، ولكن كانت لها أقدام ذات وتيرات، وأسنان مختلفة قليلاً. ولقد عثر العلماء حتى الآن على ما يزيد على ٤٠ نوعاً من "الهادرصور"، ولقد عاشت كل هذه الأنواع منذ ما يقرب من ١٠٠ إلى ٦٥ مليون عام في آسيا و"أمريكا الشمالية" و"أمريكا الجنوبية".

## هل كل ديناصورات "الهادرصور" لها قرون عظمية؟


هناك العديد من أنواع ديناصورات "الهادرصور" التي لا تحتوي على قرونٍ عظمية من أي نوع في رأسها. وكان يبلغ طول ديناصور "الأناتوصور" ١٠ أمتار، ويزن حوالي ٢ طن. وكبقية ديناصورات "الهادرصور"، كانت لديه عضلات قوية في ذيله كان يستخدمها في الغالب في السباحة.



① توضح العلامات الموجودة على فك ديناصور "الهادرصور" أن هذه الحيوانات كان لها عضلات في خدودها.

## ما الذي يميز ديناصورات "الهادرصور"؟

يحتوي فك ديناصور "الهادرصور" على مئات الأسنان التي كانت تلتصم مع بعضها البعض بقوة وإحكام. فعندما يفلق هذا الديناصور فمه، ينزلق الفك العلوي للخارج فوق الفك السفلي. وحيث إن سطح الأسنان تقع كل واحدة بجوار الأخرى، فهي قادرة على طعن أي نبات وتحويله إلى لباب طري. وهذا يجعل الطعام سهل الهضم، ويمكن هذه الأسنان هذا الديناصور من أن يتغذى على الأشجار التي لا تستطيع الديناصورات الأخرى أكلها.



## حقائق عن ديناصورات "الهادرصور"

### تواريخ مهمة

منذ ١١٠ مليون عام التاريخ المحتمل لظهور أول ديناصور من ديناصورات "الهادرصور" من ديناصور "الإجواندونتديات".

منذ ١٠٠ مليون عام ظهور أقدم ديناصور معروف من ديناصورات "الهادرصور" من شرق آسيا: وهو "الباكثروصور".

منذ ٩٠ مليون عام ظهور أقدم ديناصور معروف من ديناصورات "الهادرصور" من أمريكا الشمالية: وهو "الكوريثوصور".


منذ ٦٥ مليون عام ظهور أحدث ديناصور معروف من ديناصورات "الهادرصور" من أمريكا الشمالية: وهو "الباراصورولوفوس".



② يوضح قرن الرأس العظمي المائل الكبير أن هذا ذكر ديناصور "الكوريثوصور".

## كيف كانت تبني ديناصورات "الهادرصور" أعشاشها؟

كانت ديناصورات "الهادرصور" تبني أعشاشها عن طريق جرف الأرض على هيئة دائرة ثم تصع البيض فيها، ولقد تم العثور على مجموعة من أعشاش هذه الديناصورات المتحجرة عام ١٩٧٨ وهي تنتمي إلى ديناصور "الماياصور" في "مونتانا" بـ "الولايات المتحدة الأمريكية". وهذا يشير إلى أن ديناصورات "الهادرصور" كانت تقوم ببناء أعشاشها بالقرب من بعضها البعض من أجل حمايتها.



١ إن بيضة ديناصور "الماياصور" هذه مديئة وذلك حتى تتناسب مع البيض الآخر الموجود بالعث.

## كيف كانت تعتني ديناصورات "الهادرصور" بصغارها؟

تقوم الديناصورات الكبيرة منها بإحضار الطعام للصغار في العش. وتوضّح الحفريات أن صغار هذه الديناصورات كانت تمكث في العش لعدة شهور بعد خروجها من البيض. وهذا ساعد الديناصورات الكبيرة على إطعام الصغار وحمايتهم من الخطر أيضاً.



١ يعتقد العديد من العلماء أن ديناصورات "الهادرصور" كانت تعيش بالقرب من موارد المياه معظم حياتها، وأنها كانت تأكل النباتات المائية بالإضافة إلى النساعات التي كانت تنمو على الأرض.

## لماذا تُسمّى ديناصورات "الهادرصور" بالديناصورات ذات منقار البط؟

إن هذه الديناصورات تتميز بأن لها فماً عريضاً ومسطحاً مثل البطّة الحديثة، لذلك يُطلق البعض عليها "الديناصورات ذات منقار البط". ولكن مقدمة فم هذه الديناصورات قوية جداً وحادة وبها عضلات قوية على عكس منقار البطّة الضعيف اللين.

٢ من المحتمل أن صغار الديناصورات كانت تمكث في العش أو بالقرب منه لبضعة أسابيع بعد الفقس.

١ كانت تستخدم هذه القرون الغريبة لديناصور "الباراصورولوفوس" في القيام بأكثر من وظيفة.



## القرون العظمية الغريبة

لقد توصل العلماء إلى العديد من التصورات التي تفسر وجود القرون العظمية الغريبة في رأس ديناصورات "الهادرصور"، وإليك التصورات الخمسة في هذه المجال:

كانت ديناصورات "الهادرصور" تقوم بتخزين الهواء في هذه القرون عند الفوص تحت الماء.

كانت ديناصورات "الهادرصور" لديها غدد خاصة في هذه القرون للتخلص من الأملاح.

كانت تحتوي هذه القرون على كميات هائلة من المسام الرائحة تعطي للديناصور رائحة طيبة.

كانت تساعد هذه القرون في إبعاد غصون الأشجار عن طريق الديناصور عند التجول في الغابة.

إنها كانت تستخدم كأداة تنفس يستطيع أن يتنفس من خلالها تحت الماء.




من أكثر الحفريات ندرة هي حفريات الديناصورات ذات الصفائح العظمية. فلقد تم العثور على أعداد قليلة جداً من حفريات هذه الديناصورات وفي العادة يبقى جزء واحد فقط من هذه الديناصورات على هيئة حفزية. وكانت تعيش هذه الديناصورات منذ ١٨٠ مليون عام حتى ما يقرب من ٦٥ مليون عام وتم العثور عليها في معظم قارات العالم. لذلك تعتبر من الأنواع التي كانت منتشرة بأعداد كبيرة. ومن المحتمل أن هذه الديناصورات كانت

تعيش في مناطق يصعب تكون الحفريات فيها مثل المناطق الجبلية.

### ما الديناصور الذي له أثقل صفائح عظمية؟

إن الديناصور الذي يتميز بأثقل صفائح عظمية هو ديناصور "الأنكيلوصور" الذي كان يعيش في أمريكا الشمالية منذ ما يقرب من ٧٠ مليون عام. وكان ظهر هذا الديناصور مغطى تماماً بصفائح عظمية قوية، في حين تبرز النتوءات الحادة والعقد بروايا غريبة. وتغطي الصفائح العظمية الثقيلة الرأس ويعلو الجفن غطاءً عظمي من النوع نفسه أيضاً.

① هذا ديناصور صياد يقوم بمهاجمة ديناصور الأنكيلوصور، ويقوم الديناصور ذو الصفائح العظمية بالدفاع عن نفسه مستخدماً الهراوة الفليضة الموجودة عند نهاية ذيله.



### كيف كانت ديناصورات "الأنكيلوصور" تدافع عن نفسها؟


إن وسيلة دفاع ديناصور "الأنكيلوصور" الأساسية ضد أي عدوان كانت استخدام الصفائح العظمية التي تغطي جسمه، ولكن كان لديه سلاح أكثر فتكاً يمكن أن يستخدمه، وهو الكتلة الضخمة من العظام القوية التي توجد في نهاية ذيله. ومن المحتمل أن ديناصورات "الأنكيلوصور" كانت تستخدم عضلات ذيلها الفتاكة كي تسدد ضربات قوية بهذه الكتلة الضخمة في وجه العدو. ويمكن أن تصيب هذه الكتلة الضخمة بالذيل أضخم الديناصورات الممتدية بجروح خطيرة.

### كيف كانت تعيش ديناصورات "الأنكيلوصور"؟


تتغذى ديناصورات "الأنكيلوصور" على النباتات، وكانت تنمو حتى يبلغ طولها ١١ متراً وارتفاعها ٣ أمتار. وعلى الرغم من أن أرجلها كانت قوية جداً، فإنها ثقيلة، لذلك، كان هذا الديناصور يمشي ببطء شديد على الأرجح. وقد تأقلمت أسنانها على أكل النباتات ولكن عضلات الفكين ضعيفة، لذلك، فإنه من المحتمل أن ديناصور "الأنكيلوصور" كان يعيش على النباتات الطرية جداً.

### صفائح عظمية مخيفة

منذ ١٨٠ مليون عام	ظهر ديناصور "السااركوليسيس" الذي كان يعيش في بريطانيا والذي هو الجد المحتمل للديناصورات ذات الصفائح العظمية.
منذ ١٢٥ مليون عام	ظهر أقدم ديناصور معروف ذي صفائح عظمية في بريطانيا: وهو "الهايبلوسور".
منذ ١١٠ مليون عام	ظهر الجد المحتمل للديناصورات ذات الرأس العظمي في أوربا: وهو "الياهو لاندنيا".
منذ ١٠٧ مليون عام	ظهر أقدم ديناصور معروف من ديناصورات "الأنكيلوصور" في آسيا: وهو "الصوريوليس".
منذ ٨٥ مليون عام	ظهر أقدم ديناصور معروف من الديناصورات ذات الرأس العظمي في أمريكا الشمالية: وهو "الاستيحصور".
منذ ٦٥ مليون عام	ظهر أحدث ديناصور معروف من ديناصورات "الأنكيلوصور" في أمريكا الشمالية: وهو "الأنكيلوصور".
منذ ٦٥ مليون عام	ظهر أحدث ديناصور معروف من الديناصورات ذات الرأس العظمي في أمريكا الشمالية: وهو "السايشيسمالوصور".



① كانت تتمتع الديناصورات ذات الصفائح العظمية في الغالب بالعديد من النتوءات الحادة والعقد العظمية التي كانت تخرج من الصفائح العظمية كدفاع ذاتي.



١ تتكون الهراوة - أو الكتلة العظمية - الموجودة في نهاية الذيل من العديد من العظام الضخمة الملتحمة مع بعضها البعض.

## ما الديناصورات ذات الرأس العظمي؟

يطلق على الديناصورات ذات الرأس العظمي الباشيسيفالوصور وهي ديناصورات ذات جمجمة تعلوها طبقات سميكة للغاية من العظام الصلبة. وكان ديناصور "الاستيجوصور" يعيش في "أمريكا الشمالية" منذ ما يقرب من ٧٠ مليون عام وكان يبلغ طوله مترين. علاوة على ذلك، كان يأكل النباتات، وكان يمشي على أرجله الخلفية مثل بقية ديناصورات الباشيسيفالوصور.

## ما أصغر ديناصور ذي رأس عظمي؟

إن أصغر ديناصور من ديناصورات الباشيسيفالوصور معروف حتى الآن للعلماء هو ديناصور "الوانانوصور" الذي عاش في "الصين" منذ ما يقرب من ٧٠ مليون عام. وكان يبلغ طول هذا الديناصور ٦٠ سنتيمتراً فقط. ولكن أكبر ديناصورات الباشيسيفالوصور هو ذلك الذي كان ينمو ليبلغ

١ هذان زوجان من ديناصورات "الباشيسيفالوصور" الضخمة يضرب كل منهما الآخر في أثناء أحد النزاعات. وهذه هي أضخم الديناصورات ذات الرأس العظمي والتي يصل طولها إلى ٨ أمتار.

## لماذا كان للديناصورات ذات الرأس العظمي مثل هذه الجماجم الصلبة؟

كانت ديناصورات "الباشيسيفالوصور" تستخدم هذه الرؤوس في القتال. فعندما يتقاتل اثنان من ديناصورات "الاستيجسيرا"، فكانا يخفضان رأسيهما ويصوب كل منهما الضربات القوية تجاه الآخر. وعندما يتصارعان، يصطدم رأس كل منهما بالآخر بقوة عنيفة. ولكن العظام الصلبة كانت تحميها من الإصابة بجروح خطيرة. ويستسلم في النهاية الحيوان الأضعف ويخسر القتال.

طوله ما يزيد على ٨ أمتار. أما حجم معظم الأنواع الأخرى من الديناصورات ذات الرأس العظمي، فما زال غامضاً وذلك لندرة تحول أجسام هذه الديناصورات إلى حفريات سليمة. ولم يتم العثور سوى على العظمة السميكة من الجمجمة.



٢ قد تكون الضربات قوية جداً ولكن يستسلم الديناصور ذو الرأس العظمي الأضعف بعد العديد من التصادمات، ويتراجع.


١ يعني الاسم "الباشيسيفالوصور" أحد الزواحف صلبة وثقيلة الرأس؛ وذلك بسبب وجود العظام الصلبة جداً على شكل قبة فوق الرأس التي تميز هذا النوع من الديناصورات



## حقائق مذهلة

يتميز ديناصور "الباشيسيفالوصور" بجمجمة عظمية أكثر سمكاً من أي حيوان آخر ويبلغ سمكها ما يزيد على ٢٥ سنتيمتراً. إن الحفريات التي عثر عليها لمعظم الديناصورات ذات الرأس العظمي تتكون فقط من جماجم. ولم يتم العثور على أي جزء آخر من الجسم. إن أطول اسم ديناصور ينتمي إلى الديناصورات ذات الرأس العظمي وهو "الميكروباشيسيفالوصور" وهو يتكون من ثلاثة وعشرين حرفاً وتسعة مقاطع صوتية في اللغة الإنجليزية. لقد تم العثور على حفريات ديناصور "الهابلوصور" عام ١٨٣٢ ولكن لم تتم دراستها حتى الآن. إن أصغر ديناصور ذي صفائح عظمية هو "الستروثيوصور" ويبلغ طوله مترين فقط. اعتقد العلماء عند عثورهم على حفريات ديناصور "السااركوليسيس" ذي الصفائح العظمية لأول مرة أنه من آكلات اللحوم. لقد تم تمييز ديناصور "الكريبتودراكو" من خلال العثور على عظمة واحدة منه في إنجلترا.





① كان يستخدم ديناصور "الترودون" الصياد السريع والنشيط ذكاه العائق لتتبع الفريسة واصطيادها.

### ما أذكى ديناصور؟

إن ديناصور "الترودون" هو الديناصور الذي له أكبر مخ مقارنة بحجم جسمه. وكان يعيش هذا الديناصور الصياد الرشيق الصغير في "أمريكا الشمالية" منذ ٧٥ مليون عام، وذكاؤه يقترب من ذكاء البغاء الحديثة. ولقد كانت أجزاء المخ التي تتعلق بالبصر كبيرة بشكل ملحوظ، لذلك فمن المحتمل أنه كان يتمتع ببصر حاد.



① توصح الجمجمة المتحجرة لديناصور "الترودون" الجزء الكبير عند مؤخرة الجمجمة حيث يوجد المخ الكبير.

لقد شهد العصر الطباشيري العديد من الأنواع المختلفة للديناصورات أكثر من أي عصر آخر في التاريخ. فمن بين هذه الأنواع المثيرة الديناصورات الصيادة التي كانت تفترس أكالات النبات في هذا العصر. وكانت تنتمي كل هذه الديناصورات الصيادة لديناصورات "السورييسكين" التي حلت محل ديناصورات "السيلوفايسس" وديناصورات "الديلوفاصور" والكانثات الشبيهة. ولقد اختلفت هذه الديناصورات في حجمها اختلافاً كبيراً من الديناصورات التي يبلغ طولها مترين إلى الديناصورات العملاقة والتي كانت أضخم الحيوانات آكلة اللحوم التي سارت على الأرض على الإطلاق.



① هذه جماعة من ديناصورات "الديونيتشاس" الصيادة تقوم بمهاجمة ديناصور "التيننتوصور" أكل النبات. وتستطيع هذه الديناصورات الصيادة فقط عن طريق التعاون مع بعضها البعض أن تقهر هذه الفريسة الضخمة.

يبلغ طوله ما يقرب من ٦ أمتار، ولكن تستطيع جماعة من الديناصورات الصيادة أن تقوم بمهاجمته في الوقت نفسه لتقهر حيواناً بمثل هذا الحجم. ويحتاج هذا التعاون لديناصورات تتميز بالذكاء حتى تفهم ما سيقوم به الآخرون.

### هل كانت الديناصورات تقوم بالصيد في جماعات؟

من المحتمل أن بعض الديناصورات الصيادة الصغيرة مثل ديناصور "الديونيتشاس" كانت تجتمع معاً لقتل أحد أكالات النباتات الضخمة؛ وذلك لأن ديناصوراً واحداً من هذه الديناصورات الصيادة لن يستطيع أن يدخل في مثل هذه المعركة بمفرده. يستطيع ديناصور "الديونيتشاس" أن يقلب بعفره على ديناصور "التيننتوصور" أكل النبات الذي

## معلومات عن الديناصورات الصيادة

### حقائق مذهلة

كان لديناصور "الباريونكس" فتحات أنف بارزة من خنطه حتى يستطيع أن يغمس فكاه في الماء لصيد الأسماك. إن معظم الديناصورات الصيادة الصغيرة كان يغطيها الريش ليساعدها على الشعور بالدفء.

يعني الاسم "الترودون" "الأسنان الجارحة".

لم يتفق العلماء على تصنيف الديناصورات الصيادة التي كانت تعيش في العصر الطباشيري: فمنهم من يضع كل هذه الديناصورات في مجموعة واحدة ومنهم من يضعهم في مجموعات متفرقة.

إن كل الديناصورات الصيادة التي كانت تعيش في العصر الطباشيري كانت لها ثلاثة مخالب في الأقدام الخلفية تشير للأمام ومخالب أصغر يشير للخلف.

① كانت تعيش ديناصورات الثعالب مثل ديناصور "الدروميسايوميما" في نهاية العصر الطباشيري في كل من "أمريكا الشمالية" وآسيا.





→ يسع ضوّل محبب ديناصور  
الدينوثيثاس لمعوس صمري ١٣  
سنتيمتر. ولكنه أطول من دنت في طل وجود  
الغطاء القربي



### ما المخلب المخيف؟

إن اسم ديناصور "الدينونيتشاس" يعني "المخلب المخيف". ولقد اكتسب الديناصور اسمه من المخلب القوي ذي الشكل الخطافي الموجود على أرجله الخلفية. وتوجد هذه المخالب على الإصبع الثانية، ويمكن أن تنقر للخلف والأمام بسرعة، وكانت تمثل هذه المخالب أسلحة فتاكة عند الهجوم ويمكنها أن تسبب جروحاً خطيرة للخصم.

١ هذان زوجان من ديناصورات "الأورنثيوميموس" المتسابقة، وما زال العلماء في حيرة، وليس لديهم دليل على أسلوب حياة هذا الديناصور.

١ توضح هذه الجمجمة لديناصور "الأورنثيوميموس" أنه لم تكن لديه أسنان في فكّيه.

### ما الديناصورات الصيادة التي لم تكن لديها أسنان؟

إنها ديناصورات "الأورنثيوميموس" - وهي مجموعة من الديناصورات الصيادة. وكان يبلغ طول ديناصور "الأورنثيوميموس" ٢ أمتار، ويزن ١٥٠ كيلو جراماً فقط. وكان خفيفاً جداً بسبب حجمه وله أرجل طويلة مما جعله عداءً سريعاً. وكان يعيش هذا الديناصور على الحشرات والبيض وأي طعام آخر لا يحتاج إلى أسنان كي تطلحنه.

### ما الديناصور الذي كان يأكل الأسماك

من المحتمل أنه ديناصور "الباريونكس"، وليس أي ديناصور آخر. وقم هذا الديناصور كان به عدد هائل من الأسنان العادة الصغيرة، والتي كانت مثالية للقبض على الأشياء المراوغة الزلقة كالأسماك. كما أن الأرجل الأمامية لهذا الديناصور كانت مزودة بمخالب مقوسة لصيد الأسماك من الماء. علاوة على ذلك، فإن أكتاف هذا الديناصور كانت قوية بشكل مذهل، لذلك كان يمكنه أن يستخدم مخالب الإبهام الضخم للإسماك بكائنات ضخمة. وكان يعيش هذا الديناصور في "بريطانيا" منذ ما يقرب من ١٢٠ مليون عام وكان يبلغ طوله ١١ متراً.

### ما الديناصور الذي أطلق عليه اسم القاتل الغامض؟

لقد عثر علماء من "بولندا" في عام ١٩٧٠ على حفرة لذراري ديناصور في صحراء "جوبي"، ثم أطلقوا على الذراعين اسم "الدينوتشيراس" الذي يعني "اليدين المخيفتين". وكان يبلغ طول هاتين الذراعين ما يزيد على مترين، وكانت بهما مخالب حادة يبلغ طولها ٢٨ سنتيمتراً. ولا أحد يعرف كيف كان يبدو باقي شكل الديناصور؛ حيث لم يتم العثور على سوى هذه الأذرع، لذلك أطلقوا عليه اسم "القاتل الغامض".



### تواريخ مهمة

لقد تم تقسيم العصر الطباشيري إلى عدد من العصور كما يلي:

إن كل التواريخ تقريبية.

منذ ٦٥ مليون عام	الماستريكتيان.	منذ ٩٨,٩ مليون عام	الألبيان.
منذ ٧١ مليون عام	الكامبانيان.	منذ ١١٢,٢ مليون عام	الأبتيان.
منذ ٨٣,٥ مليون عام	السانتونيان.	منذ ١٢١,٠ مليون عام	الباريميان.
منذ ٨٥,٨ مليون عام	الكونياسيان.	منذ ١٢٧,٠ مليون عام	الهوترفيان.
منذ ٨٩,٩ مليون عام	الترونيان.	منذ ١٣٢ مليون عام	الفالانجينيان.
منذ ٩٣,٥ مليون عام	السيثومانيان.	منذ ١٣٧ مليون عام	البيرياسيان.



٢ إن بعض الديناصورات الصيادة التي كانت تعيش في العصر الطباشيري كانت لها مخالب قوية فاقد لها الحنفيه. وقد تم تصنيفها على أنها عائلة مستقلة.



## ما الديناصورات التي كانت تتغذى عليها ديناصورات "التيرانصور ريكس"؟

عندما كانت ديناصورات التيرانصور تعيش في أمريكا الشمالية، كانت توجد أعداد هائلة من الديناصورات آكلة النباتات التي كانت تسمى الهادرسور، والتي كانت تتغذى عليها ديناصورات "التيرانصور". ومن المحتمل أن ديناصورات "التيرانصور" كانت تتغذى على الديناصورات ذات القرون والتي كانت تعيش في هذا العصر أيضاً، هذا على الرغم من أن هذه القرون كانت تجعل قتل هذه الديناصورات عملية صعبة. ومن المؤكد أنها كانت تعيش على الديناصورات الضخمة آكلة النباتات حتى تستطيع الحصول على القدر الكافي من الطعام الذي تحتاجه عند كل وجبة.

➊ ديناصور "التيرانصور" يعلو فوق أحد ديناصورات "الباراسورولوفوس" الصغيرة. ويعتقد العديد من العلماء أن الديناصور الصياد كان يختبئ لفرسته بدلاً من أن يطاردها لمسافة طويلة.

إن من أشهر الديناصورات على الإطلاق هو "التيرانصور ريكس" وهو كائن كبير أكل اللحوم كان يعيش في نهاية العصر الطباشيري منذ ما يقرب من ٦٥ مليون عام. ويرى العلماء أن "التيرانصور ريكس" قوي جداً لدرجة أنه كان قادراً على صيد أضخم الديناصورات آكلة النباتات التي كانت تعيش في هذا الوقت وقتلها. ويرى علماء آخرون أنه كان بطيئاً جداً ولا يستطيع الإمساك بالفريسة، لذلك فقد كان يتغذى على الديناصورات التي تموت موتاً طبيعياً.



➋ يمكن أن توضح آثار الأقدام المتحجرة للعلماء مدى سرعة الديناصور.

## كم تبلغ سرعة ديناصور "التيرانصور"؟

يعتقد العلماء أن "التيرانصور" لم يكن نشيطاً إلى حد كبير. فكانت له أرجل عضلية بديلة لا تستطيع أن تتحرك بسرعة، ولكنها كانت طويلة بشكل كافٍ تمكنه من أن يجتاز مسافة كبيرة في كل خطوة. ومن المحتمل أنه كان يستطيع أن يصل سرعته إلى ٣٠ كيلو متراً في الساعة، ولكن لاندفاعات قصيرة فقط. وهي المعتاد، كان يستطيع أن يمشي حوالى ٥ كيلو مترات في الساعة.

## كيف كان يبدو ديناصور "التيرانصور ريكس"؟

كان ديناصور "التيرانصور ريكس" يمشي على أرجله الخلفية فقط، ويعمل ذيله الضخم على الحفاظ على توازن جسمه ورأسه. وقد كان حيواناً عضلياً وكان فمه مليئاً بالأسنان الطويلة الحادة. ولا بُد أن مظهره كان مرعباً.

➌ إن "التيرانصور" كانت له عينان واسعتان، لذلك من المحتمل أنه كان يصيد معتمداً على حدة بصره.



## أقرباء "التيرانصور"

التاربيصور	كان يعيش في آسيا الوسطى منذ ما يقرب من ٧٠ مليون عام. ويبلغ طوله حوالى ١٢ متراً ويزن ٥ أطنان.
الداسيلتوسور	كان يعيش في أمريكا الشمالية منذ ما يقرب من ٧٥ مليون عام. ويبلغ طوله حوالى ٩ أمتار ويزن ٣ أطنان.
الشانشانوسور	كان يعيش في الصين منذ ما يقرب من ٧٠ مليون عام. ويبلغ طوله حوالى ٣ أمتار.
الأوبليسودون	كان يعيش في أمريكا الشمالية منذ ما يقرب من ٧٠ مليون عام. ويبلغ طوله حوالى ٥ أمتار ويزن ١٠٠ كيلو جرام.
الجورجوسور	كان يعيش في أمريكا الشمالية منذ ما يقرب من ٧٤ مليون عام. ويبلغ طوله حوالى ٩ أمتار.
الألبرتوسور	كان يعيش في أمريكا الشمالية منذ ما يقرب من ٧٣ مليون عام. ويبلغ طوله حوالى ٨ أمتار ويزن ما يقرب من طنين.



➍ كان ديناصور التاربيصور الآسيوي مشابهاً تقريباً لديناصور التيرانصور.

من المحتمل أن ديناصور التيرانصور كان يعيش في الغابات ويصيد في جماعات.



### لماذا كانت أذرع ديناصورات "التيرانصور" صغيرة للغاية؟

من المحتمل أن ديناصورات "التيرانصور" كانت تستخدم أذرعها الصغيرة كي تساعد على الوقوف. فلقد كانت لهذه الديناصورات أذرع صغيرة جداً يبلغ طولها ما يقرب من متر واحد مقارنة بطولها الكلي وهو ١٣ متراً. ولقد اعتقد العلماء أن هذه الديناصورات كانت ترقد على بطنها عند الراحة؛ وذلك لأنهم عثروا على عظام قوية جداً في منطقة الصدر والمعدة التي كانت تساعد على الوقوف. وعند الوقوف، كانت تستجمع قواها مع أرجلها الأمامية الصغيرة وترفع نفسها لأعلى مستخدمة عضلات أرجلها القوية.

### لماذا كانت جمجمة ديناصورات "التيرانصور" قوية جداً؟

من المحتمل أن جمجمة ديناصور "التيرانصور" كانت قوية جداً بسبب أسلوب الصيد الذي كانت تستخدمه. لقد كانت لديناصور "التيرانصور" جمجمة مزودة ببعض الدعائم العظمية الموجودة عند نقاط الضغط الأساسية. ويعتقد بعض العلماء أنها هذه الديناصورات عندما تهاجم فريستها وتطاردها، وكانت تفتح فكها تماماً. وهذا جعلها قادرة على توجيه ضربة قوية للضحية، وكانت تحمي نفسها بهذه الجمجمة القوية.


### هل كان ديناصور "التيرانصور" أكبر الديناصورات الصيادة؟

لا، إن أكبر ديناصور أكل اللحوم عثر عليه العلماء حتى الآن هو ديناصور "الجيجنوتوصور". وكان يبلغ طول هذا الديناصور ما يقرب من ١٤,٥ متر ويزن ما يزيد على ٨ أطنان، وهذا يعني أنه أثقل بمقدار طنين من ديناصور "التيرانصور". ويعتقد العلماء أن ديناصور "الجيجنوتوصور" كان يصطاد "الصريريات" التي كانت تعيش في أمريكا الجنوبية. ولقد تم العثور على أعداد قليلة من حفريات ديناصور "الجيجنوتوصور"، لذلك، فهو ليس مشهوراً كشهرة ديناصور "التيرانصور".



### تواريخ مهمة

تم العثور على العديد من حفريات الأسنان الضخمة في "مونتان" بـ الولايات المتحدة الأمريكية.	١٨٥٠
تمت تسمية بعض هذه الأسنان بالاسم "الدينودون"، ولم يتم العثور على أي أجزاء أخرى.	١٨٥٦
تمت تسمية أسنان أخرى من المجموعة نفسها بالاسم "الألبوسودون".	١٨٦٩
تم العثور على حفريات لهيكل عظمي له أسنان مشابهة للاكتشافات السابقة في "مونتان" بـ الولايات المتحدة الأمريكية.	١٩٠٢
تم إعطاء الاسم "التيرانصور ريكس" للاكتشاف الجديد. وقد تم تحديد أن الأسنان المكتشفة مسبقاً تنتمي إلى ديناصورات مشابهة.	١٩٠٥
تم اكتشاف الحفريات الأولى لديناصور "الألبوتوصور".	١٩٠٥
تم العثور على حفريات لديناصور "الجورجوصور" لأول مرة.	١٩١٤
تم العثور على حفريات لديناصور "التارديوصور".	١٩٥٥
تم اكتشاف حفريات لديناصور "الدايفوتوصور".	١٩٧٠
تم العثور على حفريات لديناصور "الشيتوصور" لأول مرة.	١٩٧٧



١ تبلغ بيضة الديناصورات أكلة اللحوم الضخمة - مثل ديناصورات "التيرانصور" - ٤٠-٤٥ سنتيمتراً طولاً و ١٥ سنتيمتراً عرضاً.





لقد اختفت الديناصورات منذ ما يقرب من ٦٥ مليون عام. فالصخور الأقدم من هذا التاريخ زاخرة بالحفريات الخاصة بالعديد من الأنواع المختلفة من الديناصورات، ولكن الصخور الأحدث منها ليست بها أية حفريات لأي نوع من أنواع الديناصورات. ولقد أصيب العلماء بالذهول بسبب اختفاء مجموعة من الحيوانات سيطرت على العالم لفترة تزيد على ١٤٠ مليون عام اختفاء كاملاً منذ أن تم اكتشاف الديناصورات لأول مرة. وهناك العديد من النظريات المختلفة التي تفسر هذا الحدث.



❶ لقد حدثت العديد من الانفجارات البركانية الهائلة في الفترة نفسها التي انقرضت فيه الديناصورات.

❷ إن اصطدام نيزك هائل بالأرض ربما يكون قد أدى إلى قتل كل الديناصورات القريبة من مكان الاصطدام. ولكن الحياة على سطح الأرض ربما تكون قد تأثرت كلها في خلال أسبوع من هذا الاصطدام.

### هل انقرضت الديناصورات كلها في وقت واحد؟

إن العلماء الذين يقومون بدراسة انقراض الديناصورات ليسوا على يقين بأن هذا الانقراض وقع في عام واحد أو على مر فترة من آلاف الأعوام. وهذا يرجع إلى أن الصخور التي تحتوي على حفريات للديناصورات لا يمكن تحديد تاريخها بدقة كافية لتمدنا بالمعلومات الدقيقة عن ذلك. ولكننا نعلم أن الديناصورات في شتى بقاع هذا الكوكب انقرضت في الوقت نفسه. وبغض النظر عن سبب حدوث الانقراض، فلقد أثر في كل بقعة من بقاع العالم.

### كيف كان العالم قبل انقراض الديناصورات؟

لقد سيطرت الديناصورات منذ ما يقرب من ٦٦ مليون عام على العالم. ففي آسيا وأمريكا الشمالية، كانت توجد العديد من أنواع الديناصورات ذات الصفائح العظمية والديناصورات ذات القرون وديناصورات "الهادرصور" والديناصورات الصيادة. ما في المناطق الأخرى من العالم، فكانت هناك الصربوديات و"الاستيجصور" والعديد من سببورات آكلة اللحوم. وقد كانت بعض هذه ذراع موجودة بأعداد هائلة، وكانت كل هذه سببورات آخذة في النمو. ولم يكن هناك ما يشير إلى أن كارثة ما على وشك الحدوث بالنسبة لهم.

### هل كان اصطدام أحد النيازك بالأرض سبباً في قتل الديناصورات؟

يعتقد العلماء أنه في حالة اصطدام نيزك بالأرض فإن هذا النيزك قادر على نشر سحابة كثيفة من الغبار والماء قادرة على حجب ضوء الشمس عن سطح الأرض لعدة شهور. وهذا على الأرجح هو السبب في قتل كل النباتات الأمر الذي أدى بدوره إلى موت معظم أنواع الحيوانات والتي كان من بينها الديناصورات.

### الحيوانات المنقرضة

الحيوانات التي كانت تعيش في نهاية العصر الطباشيري	الحيوانات الباقية في نهاية العصر الطباشيري
الديناصورات	الطيور
رو حف البصور البحرية	التماسيح البحرية
رو حف الإكثيصور البحرية	السلاحف البرية
الرواحف المجنحة (التيروسور)	السحالي
رو حف السيدوصور	معظم أنواع المحار
تماسيح البحرية	معظم أنواع العواقل
محارة الأموية	
عزلق الطباشيرية	

❶ تُعد التماسيح البحرية واحدة من المجموعات العديدة من الحيوانات التي انقرضت في الوقت نفسه الذي انقرضت فيه الديناصورات.



## ماذا حدث بعد انقراض الديناصورات؟

## هل استطاعت الثدييات أن تبيد الديناصورات؟

من النظريات التي لم يعمدَ يهتم بها أحد أن الثدييات من المحتمل أنها قد قضت على الديناصورات. فقد قال العلماء: إن الثدييات الصغيرة التي كانت تعيش في نهاية العصر الطباشيري كانت تعيش على أكل البيض. وفي حال استطاعتها أكل أعداد كبيرة من بيض الديناصورات، تستطيع أن تقضي على الديناصورات، وذلك بمنع ظهور أجيال جديدة من الديناصورات. ولكن لم تكن هناك أعداد كافية من الثدييات حتى يتحقق هذا الأمر. وعلى أية حال، فلو أن الثدييات التي تتغذى على البيض أكلت بيض كل الديناصورات، فمن ثم تكون قد دمرت مصدر غذائها الأساسي، وهذا يعني أنها عملت على انقراضها، ولكن الثدييات بقيت وما زالت تعيش. لذلك، فمن غير المحتمل أنها أكلت بيض ديناصورات بهذه الكميات الضخمة.

لقد كانت هناك العديد من أنواع الحيوانات موجودة في العالم بعد اختفاء الديناصورات من على سطح الأرض، ومن بين الحيوانات التي بقيت الثدييات والطيور والحشرات والسحالي، والعديد من الكائنات الصغيرة الأخرى. ولقد استقرت هذه الحيوانات بعض الوقت حتى تتطور كي تصبح أكبر حجماً مما كانت عليه وتملأ الفراغ الذي تركه موت الديناصورات. ولكن بمرور الوقت، تطورت الثدييات كي تملأ الفراغ الذي تركه اختفاء الديناصورات. أما الآن، تسيطر الثدييات على العالم بالطريقة نفسها التي كانت تسيطر بها الديناصورات على العالم في يوم ما. ولكن ليس هناك من الحيوانات التي تعيش على الأرض من هو ضخّم كالديناصورات الهائلة.

❶ في غضون عدد قليل من ملايين الأعوام بعد موت الديناصورات، امتلأ العالم بأنواع جديدة من الحيوانات.

## هل تسببت البراكين في انقراض الديناصورات؟

لقد وقعت الانفجارات البركانية منذ ما يقرب من ٦٥ مليون عام مما قد يكون السبب في انقراض الديناصورات. فلقد كانت البراكين أكبر بكثير من تلك التي نشاهدها في يومنا هذا، وكانت تغطي آلاف الكيلو مترات المربعة من الأرض بالحُمم البركانية الحارقة. أضف إلى ذلك الغازات والغيبار الذي كانت تقيه البراكين، والتي أثّرت على المناخ مما قد يكون سبباً كافياً للقضاء على الديناصورات.

## أكبر وأضخم أربعة انقراضات

في العصر القيتدي

منذ ما يقرب من ٥٦٠ مليون عام، اختفى ما يقرب من حوالي ٧٥٪ من كل أنواع النباتات والحيوانات الموجودة على سطح الأرض.

في العصر البرمي

منذ ما يقرب من ٢٢٥ مليون عام، انقرض ما يقرب من ٧٠٪ من كل أنواع الحيوانات التي تعيش في المياه فجأة.

في العصر الطباشيري

منذ ما يقرب من ٦٥ مليون عام، انقرضت معظم الحيوانات التي تعيش على الأرض والعديد من مجموعات الحيوانات التي تعيش في الماء. كما أن الديناصورات انقرضت في هذا الوقت نفسه.

في العصر الحديث

لقد انقرض العديد من الحيوانات الكبيرة التي تعيش على الأرض خلال الـ ١٠,٠٠٠ عام الماضية؛ وذلك بسبب صيد البشر لها وتحويل موائلها إلى أراضٍ زراعية. ومن هذه الحيوانات الماموث وطيّار الموة والأيل.

❶ لقد كان الماموث ذو الفراء الصوفي من الحيوانات المنتشرة منذ ٥٠٠٠٠ عام ولكنه انقرض الآن. ومن المرجح أن السبب في انقراضه هو الصيد البشري.





## الحياة في العصر الجوراسي

- ٢٠- ما الزواحف التي كانت تشبه الأسماك وكانت تعيش في الماء؟  
 ٢١- ما الجزء الموجود في "الستيغوصورديات" الذي يحتوي على كتلة ضخمة من الأعصاب؟  
 ٢٢- ما حجم ديناصور "الليستوصور"؟


## في الجو...

- ٢٣- هل كانت ديناصورات "الرامفورهاينتشنس" لها ذيل طويل؟  
 ٢٤- ما أول طائر معروف؟  
 ٢٥- ما المسافة بين جناحي الحيوان الطائر "البتراندون"؟


## الديناصورات ذات القرون

- ٢٦- أين تم اكتشاف الأعشاش الحفرية لديناصورات "البروتوسيرتوبس"؟  
 ٢٧- ما الديناصور الذي له أضخم جمجمة؟  
 ٢٨- هل كانت لديناصورات "السينكوصور" قرون؟

- ٢٩- ما العصر الذي أصبحت فيه الديناصورات ذات القرون والديناصورات ذات الصفائح العظمية منتشرة وشائعة؟



حان الوقت لاختبار معلوماتك عن الديناصورات. حاول الإجابة عن هذه الأسئلة لتكتشف كم تعرف من المعلومات عن أسلوب الديناصورات في الصيد والحياة والغذاء والدفاع، وكذلك البيئة التي كانت تعيش فيها، بالإضافة إلى عالم الحفريات وغير ذلك الكثير. ولقد تم تصنيف الأسئلة طبقاً للموضوعات التي تمت تغطيتها في صفحات هذا الكتاب. اكتشف كم تتذكر من الأشياء التي استطعت أن تعرفها.



## الديناصورات الأولى

- ١١- متى عاشت الديناصورات الأولى؟  
 ١٢- أين عاشت الديناصورات الأولى؟  
 ١٣- هل الديناصورات كانت لها أرجل خلفية أم أمامية أطول في المعتاد؟

## عالم العمالقة

- ١٤- كم يبلغ طول ديناصور "السيزمصور"؟  
 ١٥- أين تم العثور على حفريات ديناصور "الجوياريا"؟  
 ١٦- ماذا كانت تاكل "الصربوديات"؟

## داخل عالم الديناصور

- ١٧- ما الحصى المعدنية؟  
 ١٨- ما الديناصور الذي كانت له أطول رقبة؟  
 ١٩- هل تعيش "الصربوديات" في المستنقعات فقط؟

## استكشاف الماضي

- ٢- ماذا يُطلق على العلماء الذين يقومون بدراسة الديناصورات؟  
 ٣- ما أكثر جزأين من أجزاء الديناصور يكثر العثور عليهما كحفريات؟  
 ٤- ما الروث المتحجر؟

## ما الديناصورات؟

- ٥- ماذا تعني كلمة "ديناصور"؟  
 ٦- ما المجموعتان اللتان يمكن تصنيف الديناصورات إليهما؟  
 ٧- هل تبيض الديناصورات أم تلد؟

## ما قبل عصر الديناصورات

- ٨- هل السمكة الأولى كان لها هيكل عظمي أم غضروفي؟  
 ٩- أين توجد سمكة "السيلكانت" اليوم؟  
 ١٠- أي من الأسماك الحديثة تشبه محارة الأمونية؟

## نهاية عصر الديناصورات

٤٣- متى انقرضت الديناصورات؟

٤٤- ما آخر فترة من عصر الديناصورات؟

٤٥- أين وقعت الثورات البركانية الهائلة منذ ما يقرب من ٦٥ مليون عام؟

## ديناصورات العصر الطباشيري الصيادة

٣٧- كم كان يبلغ طول ديناصور "التيفنتوصور"؟

٣٨- أين كان يعيش ديناصور "الباريونكس"؟

٣٩- ما الجزء الوحيد الذي تم العثور عليه من ديناصور "الدينونيتشاس"؟

## ديناصورات "الثيرانصورريكس"

٤٠- هل كانت ديناصورات "الثيرانصور" تأكل ديناصورات "الهادرصور"؟

٤١- كم كان يبلغ طول ذراعي ديناصور "الثيرانصور"؟

٤٢- ما النوع الذي من عائلة ديناصورات "الثيرانصور" نفسها ويبلغ طوله ما يقرب من ٩ أمتار ويزن ٣ أطنان؟

## ديناصورات "الهادرصور"

٣٠- متى ظهرت ديناصورات "الهادرصور" على الأرض؟

٣١- كم كان طول القرون العظمية لديناصور "الباراصورولوفوس"؟

٣٢- هل كانت تقوم ديناصورات "الهادرصور" بتخزين الهواء في قرونها العظمية عندما تفوص تحت الماء؟

## الديناصورات ذات الصفائح العظمية

٣٣- أين عاش ديناصور "الأنكيلوصور"؟

٣٤- ماذا كانت تأكل الديناصورات ذات الرؤوس العظمية؟

٣٥- ما الديناصور الذي تم وصفه من خلال العثور على عظمة واحدة منه فقط؟

٣٦- ماذا تعني كلمة "باشيسيفالوصور"؟



## الإجابات

- ١- سمكة القرش.
- ٢- علماء الحفريات.
- ٣- العظام والأسنان.
- ٤- البقايا الحفرية.
- ٥- السحلية المخيفة.
- ٦- "السورييسكين".
- ٧- نعم.
- ٨- غضروفي.
- ٩- في المحيط الهندي.
- ١٠- الأخطبوط والحبار.
- ١١- منذ ما يقرب من ٢٣٠ مليون عام.
- ١٢- "أمريكا الجنوبية".
- ١٣- الأرجل الخلفية.
- ١٤- ما يقرب من ٥٠ متراً.
- ١٥- إفريقيا.
- ١٦- النباتات.
- ١٧- حصى يبتلعها الحيوان لتساعده على هضم الطعام.
- ١٨- "المامينتشيسور".
- ١٩- لا.
- ٢٠- "الإكثيصور".
- ٢١- في الورك.
- ٢٢- ما يقرب من متر واحد.
- ٢٣- نعم.
- ٢٤- "الأركياوبترايكس".
- ٢٥- ما يقرب من ٩ أمتار.
- ٢٦- "منقوليا".
- ٢٧- "التوروصور".
- ٢٨- لا.
- ٢٩- العصر الطباشيري.
- ٣٠- منذ ما يقرب من ١٠٠ مليون عام.
- ٣١- ما يقرب من متر واحد.
- ٣٢- لا.
- ٣٣- "أمريكا الشمالية".
- ٣٤- النباتات.
- ٣٥- "الكريبتودراكو".
- ٣٦- الزواحف ذات الرأس السميك.
- ٣٧- ما يقرب من ٦ أمتار.
- ٣٨- بريطانيا.
- ٣٩- ذراعها.
- ٤٠- نعم.
- ٤١- ما يقرب من متر واحد.
- ٤٢- الداسيلتوصور.
- ٤٣- منذ ما يقرب من ٦٥ مليون عام.
- ٤٤- العصر الطباشيري.
- ٤٥- في الهند.



(ا)

- آثار ٦، ١٨.  
أجداد ٦، ١٤.  
أسلحة ٦، ٢٥.  
أسنان ٧، ١٤، ١٨، ١٩، ٢٤، ٣١، ٣٣.  
أعشاش ١٠.  
الأجزاء ٨.  
الأخطبوط ١٣.  
الاستيغصور ٦، ٢١.  
الأسماك ٥، ١٢، ٢٠، ٣١.  
الأمونيات ١٣.  
الإنسان ٨.  
الأنكيلوصور ٧، ٢٨.  
الأورنثيسكين ٦، ١٠، ٢٠.  
البراكين ٧، ٣٥.  
التماسيح ٥، ١٥.  
التيرانوصوريكس ٧، ٣٢.  
التيرصور ٦، ٢٢.  
الثدييات ٥، ١٣.  
الجماجم ٧، ٢٩.  
الديناصورات ٥، ٨، ١٠، ١١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥.  
الطيور ٦، ٢٢، ٢٣.  
النيازك ٧، ٣٤.  
الهادرصور ٦، ٨، ٢٦، ٢٧.  
أهداب ٢٤، ٢٤.

(ب)

- بريطانيا ٢٨.  
بعثة ٢٥.  
بقاع ١٦، ٢٠.  
بقايا ١٧.  
بلجيكا ٨.  
بيرنسارت ٨.  
بيض ٦، ١١، ١٣، ١٨، ٢٤.

(ت)

- تخويف ٢٦.

(ث)

- ثعبان ٢٢.

(ج)

- جروح ٢٨.  
جلد ١٩.  
جماعات ٧، ١٥، ١٦، ٢٦، ٣٠، ٣٢.  
مجمعة ١٧، ١٩.  
جنين ١١.  
جوبي ٨، ٢٥.  
جوزيف لايدي ٨.  
جوست رانتش ١٤.  
جون أوستروم ٩.  
جيددين مانتل ٨.

(ح)

- حديقة ٨.  
حفريات ٥، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٤، ١٧، ١٨، ٢٩، ٣٦، ٣٣.  
حيوان ١٥، ١٦.

(خ)

- خدود ٢٦.  
خطر ١٦.

(د)

- دائرة ٢٧.

(ذ)

- ذراع ٣٧.  
ذيل ١٥، ١٦، ٢١، ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٨.

(ز)

- رسغ ١٤، ١٩.  
رقبة ٦، ٩، ١١، ١٥، ١٦، ١٨، ١٩، ٢٠.  
روبرت بلوت ٨.  
روي أندروز ٨.  
زيتشارد أوين ٨، ١٠.

(ز)

- زواحف ٥، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ٢٤.

(س)

- ساسيكس ٨.  
سمكة ١٢، ١٣، ٣٦.

(ش)

- شاطئ ١٨.  
شعر ١٣.

(ص)

- صحراء ١٥.  
صدفة ١٣.  
صفائح ٦، ١٧، ٢١، ٢٨.  
صفوف ١٨.

(ض)

- ضجة ٢٥.  
ضربات ٢٨، ٢٩.  
ضفة ١٨.

(ط)

- طبقات ٢٢.  
طرق ١٤.  
طعام ٩.  
طقم ٢٤.

(ع)

- عائلات ١٠، ١١، ١٧، ٢٠.  
عاصفة ١٤.  
عدوان ٢٨.  
عش ١٨، ٢٥، ٢٧.  
عضلات ١٣، ١٤، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٧، ٣٣.  
عظام ١٧.

(غ)

- غدد ٢١.  
غصون ٢٧.

(ف)

- فريسة ١٤.  
فك ١٤، ١٥، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٢٦.

(ق)

- قدم ١٤.  
قرون ٦، ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٦.  
قطعان ٢٥.  
قتديل البحر ١٣.

(ك)

- كتلة ١٣، ٢١.  
كريستال بالاس ٨.  
كميات ١٧، ١٨.  
كينج كونج ٨.

(ل)

- لحوم ٩.  
لفز ٢١.  
لندن ٨.  
لياونيج ٩.

(م)

- متحف ٨، ١٨.  
مثقاب ٩.  
مخ ١١.  
مخالب ١٤، ١٥، ١٨، ٣٠، ٣١.  
مخلوقات ٩، ١١.  
مدغشقر ١٢.  
مفصل ١٤.  
ملامح ١٠.  
مناجم ٨.  
مناخ ٢٠.  
منطقة ٩، ١٨.  
منقار ٦، ٢٧.  
مياه ١٢.

(ن)

- نتوء ٢٤.  
نقص ١٥.  
نماذج ٨.  
نوع ٢٢.  
نيو جرسي ٨.  
نيو ميكسيكو ١٤.

(هـ)

- هايد بارك ٨.  
هيكل ٦، ١٢، ١٩.

(و)

- وتر ٢٦.  
ورك ١٠.  
وظيفة ٢٧.  
ويليام بكلاند ٨.

(ي)

- يوتا ٨.

# منافذ بيع مكتبة الأسرة

## الهيئة المصرية العامة للكتاب

مكتبة المعرض الدائم:

١١٩٤ كورنيش النيل - رملة بولاق

مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب

القاهرة- ت : ٢٥٧٧٥٣٦٧

مكتبة الحسين:

مدخل ٢ الباب الأخضر -

الحسين القاهرة

ت : ٢٥٩١٣٤٤٧

مكتبة مركز الكتاب الدولي:

٣٠ ش ٢٦ يوليو - القاهرة

ت : ٢٥٧٨٧٥٤٨

مكتبة ساقية عبد المنعم

الصاوي:

الزمالك - نهاية ش ٢٦ يوليو من

أبو الفدا القاهرة

مكتبة ٢٦ يوليو:

١٩ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة

ت : ٢٥٧٨٨٤٣١

مكتبة المبتديان:

١٣ ش المبتديان - السيدة زينب

أمام دار الهلال - القاهرة

مكتبة شريف:

٣٦ ش شريف - القاهرة

ت : ٢٣٩٣٩٦١٢

مكتبة ١٥ مايو:

مدينة ١٥ مايو - حلوان

خلف مبنى الجهاز

ت : ٢٥٥٠٦٨٨٨

مكتبة عرابي:

٥ ميدان عرابي - التوفيقية -

القاهرة

ت : ٢٥٧٤٠٠٧٥

مكتبة الجيزة:

١ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة

ت : ٣٥٧٢١٣١١

مكتبة جامعة القاهرة:

بجوار كلية الإعلام -

بالحرم الجامعي - الجيزة

مكتبة جامعة قناة السويس:

مبنى الملحق الإداري - بكلية

الزراعة - الجامعة الجديدة -

الإسماعيلية - ت : ٠٦٤/٣٣٨٢٠٧٨



## مكتبة رادوبيس:

ش الهرم - محطة المساحة -

الجيزة - مبنى سينما رادوبيس

## مكتبة بورفؤاد:

بجوار مدخل الجامعة

ناصية ش ١١، ١٤ - بورسعيد

## مكتبة أكاديمية الفنون:

ش جمال الدين الأفغاني من شارع

محطة المساحة - الهرم

مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة

ت: ٣٥٨٥٠٢٩١

## مكتبة أسوان:

السوق السياحي - أسوان

ت: ٠٩٧/٢٣٠٢٩٣٠

## مكتبة المحلة الكبرى:

ميدان محطة السكة الحديد

عمارة الضرائب سابقاً

## مكتبة الإسكندرية:

٤٩ ش سعد زغلول - إسكندرية

ت: ٠٣/٤٨٦٢٩٢٥

## مكتبة أسيوط:

٦٠ ش الجمهورية - أسيوط

ت: ٠٨٨/٢٣٢٢٠٣٠

## مكتبة الإسماعيلية:

التمليك - المرحلة الخامسة

عمارة ٦ مدخل (أ) - الإسماعيلية

ت: ٠٦٤/٣٢١٤٠٧٨

## مكتبة المنيا:

١٦ ش بن خصيب - المنيا

ت: ٠٨٦/٢٣٦٤٤٥٤

## مكتبة منوف:

مبنى كلية الهندسة الإلكترونية

جامعة منوف

## مكتبة المنيا (فرع الجامعة):

مبنى كلية الآداب - جامعة المنيا -

المنيا

## مكتبة دمنهور:

ش عبد السلام الشاذلي - دمنهور

## مكتبة طنطا:

ميدان الساعة - عمارة سينما أمير

طنطا - ت: ٠٤٠/٣٣٢٥٩٤

## مكتبة المنصورة:

٥ ش الثورة - المنصورة

ت: ٠٥٠/٢٢٤٦٧١٩



نعلم للنساء بشعور الله لفته بينه وبين المجتمع الذي يحياه  
 وحياته فيه، حين يفتح ألقاها مع الرجال من المستقبل، باستقباله  
 المعلوم، والقدرة على العمل، وحين يقر نفسه، ويقر الله تعالى،  
 فكل فردة تخرج من معرفة تحررنا من العجز أمام المشكلات،  
 وتمنحنا طاقة للبركان على تحسين الحياة، بأن فوطت معارفنا  
 لكل ما هو نافع ومفيد، فالمعرفة أهم وأسمى وأقوى ما يمكن  
 أن نمتلكه في الحياة، ففي ظلها يزدهر عقل النساء، ووجبه  
 التجدد والتميز، فتقدر لربهن اللذة والجمال والبهجة والسرور  
 وينتج الثروة والبركة، وتوسع القوة، وتوسع أمانه لكل  
 الحياة. إقامته بحسن، والقدرة بحسن، ممارسة الحياة..  
 لنزد، كأنه وسنظل ونحوي أن نقره للجمال.. أن نقره  
 للمستقبل.. أن نقره للحياة

سنة ٢٠٠٩



ISBN# 9789774204756



6 221149 008335



١٠ جنهات